

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Иваново (4932)77-34-06 | Липецк (4742)52-20-81 | Пенза (8412)22-31-16 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Астана (7172)727-132 | Ижевск (3412)26-03-58 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Пермь (342)205-81-47 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Иркутск (395)279-98-46 | Москва (495)268-04-70 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Казань (843)206-01-48 | Мурманск (8152)59-64-93 | Рязань (4912)46-61-64 | Томск (3822)98-41-53 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Калининград (4012)72-03-81 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Самара (846)206-03-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Калуга (4842)92-23-67 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Саратов (845)249-38-78 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Киров (8332)68-02-04 | Новосибирск (383)227-86-73 | Севастополь (8692)22-31-93 | Уфа (347)229-48-12 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Краснодар (861)203-40-90 | Омск (3812)21-46-40 | Симферополь (3652)67-13-56 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Красноярск (391)204-63-61 | Орел (4862)44-53-42 | Смоленск (4812)29-41-54 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Курск (4712)77-13-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Сочи (862)225-72-31 | Череповец (8202)49-02-64 |
| | | | | Ярославль (4852)69-52-93 |

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://teplovodohran.nt-rt.ru> || trv@nt-rt.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

Оглавление

| | |
|---|----|
| Радиаторные терморегуляторы и запорные клапаны..... | 4 |
| Терmostатические головки с жидкостными датчиками «Пульсар» | 4 |
| Клапаны терmostатические «Пульсар» | 5 |
| Клапаны настроочные «Пульсар» | 5 |
| Комплектующие для радиаторной арматуры | 6 |
| Сигнализаторы загазованности «Пульсар» | 6 |
| Комплекты сигнализаторов загазованности «Пульсар» | 6 |
| Электромагнитные клапаны «Пульсар» | 9 |
| Комплектующие для сигнализаторов загазованности «Пульсар» | 9 |
| Приборы учета электроэнергии «Пульсар» | 10 |
| Счетчики электрической энергии однофазные однотарифные «Пульсар» | 10 |
| Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные «Пульсар» с оптопортом | 10 |
| Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные «Пульсар» с модулем RS-485 | 11 |
| Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные «Пульсар» с радиовыходом LoRa | 13 |
| Счетчики электрической энергии трехфазные многотарифные «Пульсар» с модулем RS-485 | 14 |
| Счетчики электрической энергии трехфазные многотарифные «Пульсар» с модулем LoRa | 16 |
| Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные «Пульсар» | 16 |
| Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные «Пульсар» | 16 |
| Комплектующие для счетчиков электрической энергии «Пульсар» | 16 |
| Компоненты Автоматизированной Системы Контроля и Учета Энергоресурсов (АСКУЭ) «Пульсар» | 17 |
| Антенны для GSM/GPRS модема «Пульсар» и УСПД «Пульсар» | 17 |
| GSM модемы «Пульсар» | 18 |
| Источники питания «Пульсар» | 20 |
| Регистраторы сигналов | 21 |
| Счетчики импульсов – регистраторы «Пульсар» | 21 |
| Преобразователи интерфейсов | 24 |
| Комплект для радиоразведки «Пульсар» | 25 |
| Коммутация проводов | 25 |
| УСПД «Пульсар» (устройства сбора и передачи данных) | 26 |
| Программное обеспечение | 26 |
| Приборы учета воды «Пульсар» | 26 |
| Счетчики воды одноструйные «Пульсар», визуальное считывание данных | 26 |
| Счетчики воды одноструйные «Пульсар» с импульсным выходом | 28 |

| | |
|---|-----|
| Счетчики воды холодные одноструйные «Пульсар» класс "С" с импульсным выходом | 28 |
| Счетчики воды одноструйные «Пульсар» под модули RS-485, M-Bus, радиовыход | 29 |
| Счетчики воды электронные универсальные «Пульсар»..... | 30 |
| Счетчики воды универсальные «Пульсар Лайт» | 32 |
| Счетчики воды холодные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 50 С°; резьбовое присоединение; интерфейсы: без интерфейса, импульсный выход | 34 |
| Счетчики воды универсальные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 120 °C; резьбовое присоединение; интерфейсы:без интерфейса, импульсный выход | 36 |
| Счетчики воды холодные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 50 С°; резьбовое присоединение; исполнение IP68 - для затапливаемых помещений; интерфейсы: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиовыход | 36 |
| Счетчики воды универсальные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 120 °C; резьбовое присоединение; исполнение IP68 - для затапливаемых помещений; интерфейсы: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиовыход | 38 |
| Счетчики воды холодные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 40 °C; присоединение фланец; резиновые кольца в комплекте; интерфейсы:без интерфейса, импульсный выход | 40 |
| Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 95 °C; присоединение фланец; резиновые кольца в комплекте; интерфейсы:без интерфейса, импульсный выход | 42 |
| Счетчики воды холодные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 40 °C присоединение фланец; исполнение IP68 - для затапливаемых помещений; резиновые кольца в комплекте,интерфейс:визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиовыход | 44 |
| Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 95 °C присоединение фланец; исполнение IP68 - для затапливаемых помещений; резиновые кольца в комплекте,интерфейс: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиоканал | 49 |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 без интерфейсов | 54 |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с импульсным выходом | 60 |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485 | 66 |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с интерфейсом M-Bus | 72 |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом | 78 |
| Модули для счетчиков воды «Пульсар» | 90 |
| Приборы учета тепла «Пульсар» | 91 |
| Распределители тепла «Пульсар» визуальное считывание данных | 91 |
| Распределители тепла «Пульсар» с радиовыходом | 91 |
| Комплекты для монтажа распределителей тепла «Пульсар» | 91 |
| Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 без интерфейсов | 92 |
| Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом | 92 |
| Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485 | 92 |
| Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа | 94 |
| Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus | 94 |
| Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus+4 импульсных входа | 94 |
| Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом | 96 |
| Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 без интерфейсов | 96 |
| Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом | 98 |
| Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485 | 99 |
| Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа | 100 |
| Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus | 102 |
| Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus+4 импульсных входа | 102 |
| Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом | 104 |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа | 106 |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа; с датчиками давления | 114 |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа | 124 |

| | |
|---|------------|
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом М-Bus+3 импульсных входа; с датчиками давления | 130 |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 RS-485+2 импульсных входа.... | 140 |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 RS-485+2 импульсных входа; с датчиками давления..... | 145 |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 М-Bus+2 импульсных входа | 151 |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 М-Bus+2 импульсных входа; с датчиками давления..... | 156 |
| Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 без интерфейсов..... | 161 |
| Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом | 161 |
| Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485 | 161 |
| Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа..... | 163 |
| Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом М-Bus..... | 163 |
| Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом | 163 |
| Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом | 163 |
| Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485 | 163 |
| Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа..... | 165 |
| Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом М-Bus | 165 |
| Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом..... | 165 |
| Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с импульсным выходом | 165 |
| Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485 | 167 |
| Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3имп.вх..... | 168 |
| Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом М-Bus | 171 |
| Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом М-Bus+3имп.вх. | 172 |
| Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом | 173 |
| Выносные индикаторы теплосчетчика «Пульсар» | 174 |
| Измерители температуры «Пульсар» | 174 |
| Монтажная арматура для счетчиков воды и тепла | 174 |
| Балансировочная арматура | 178 |
| Ручные балансировочные клапаны | 178 |
| Регуляторы перепада давления | 178 |
| Герконовые датчики | 179 |
| Комплект дозатора жидкости, датчики расхода | 179 |
| Датчики расхода жидкости | 179 |
| Дозаторы жидкости (расходомер, клапан) | 180 |
| Датчики давления | 180 |
| Датчики давления | 182 |
| Датчики давления | 184 |
| Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновые КТСПТВХ-В (класс В) | 184 |
| С присоединительными проводами без разъемов..... | 184 |
| С присоединительной головкой | 184 |
| С присоединительной головкой и штуцером..... | 184 |
| Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСПТВХ-В (класс В) | 185 |
| С присоединительными проводами без разъемов..... | 185 |
| С присоединительной головкой | 185 |
| С присоединительной головкой и штуцером..... | 185 |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение | | |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|--|--|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | | | |
| Радиаторные терморегуляторы и запорные клапаны | | | | | | |
| Терmostатические головки с жидкостными датчиками «Пульсар» | | | | | | |
| Головка терmostатическая, Ру10 | H00036646 | 1 113,87 | 1 336,64 |  | | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Клапаны терmostатические «Пульсар» | | | | |
| Клапан терmostатический, прямой, резьба В/Н, Ду15, Ру10 | H00036642 | 2 562,76 | 3 075,31 |  |
| Клапан терmostатический, угловой, резьба В/Н, Ду15, Ру10 | H00036641 | 2 562,76 | 3 075,31 |  |
| Клапан терmostатический, прямой, Ду15, Ру10, штампованный латунь | H00038720 | 1 489,23 | 1 787,08 |  |
| Клапан терmostатический, угловой, Ду15, Ру10, штампованный латунь | H00038719 | 1 370,73 | 1 644,88 |  |
| Клапаны настроочные «Пульсар» | | | | |
| Клапан ручной, прямой, резьба В/Н, Ду15, Ру10 | H00036643 | 714,97 | 857,96 |  |
| Клапан ручной, угловой, резьба В/Н, Ду15, Ру10 | H00036645 | 700,02 | 840,02 |  |
| Клапан нижнего подключения радиатора; прямой | H00038723 | 1 342,80 | 1 611,36 |  |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Комплектующие для радиаторной арматуры | | | | |
| Переходник "евроконус-плоскость" | H00050313 | 214,43 | 257,32 |  |
| Переходник для двойного прямого клапана, наружная резьба, Ду20/Ду15 (комплект 2 штуки) | H00038724 | 182,57 | 219,08 |  |
| Сигнализаторы загазованности «Пульсар» | | | | |
| Комплекты сигнализаторов загазованности «Пульсар» | | | | |
| Комплект сигнализаторов загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан электромагнитный газовый Ду25 латунный, источник питания, соединительный кабель в комплекте | H00072766 | 8 135,16 | 9 762,19 |  |
| Комплект сигнализаторов загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан электромагнитный газовый Ду32 латунный, источник питания, соединительный кабель в комплекте | H00072770 | 9 024,04 | 10 828,85 |  |
| Комплект сигнализаторов загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан электромагнитный газовый Ду15 латунный, источник питания, соединительный кабель в комплекте | H00072768 | 7 424,96 | 8 909,95 |  |
| Комплект сигнализаторов загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан электромагнитный газовый Ду20 латунный, источник питания, соединительный кабель в комплекте | H00072769 | 7 593,53 | 9 112,24 |  |
| Сигнализатор загазованности «Пульсар» СО; температура эксплуатации от +5 до +45 °C; соединительный кабель в комплекте | H00045724 | 2 516,90 | 3 020,28 |  |
| Сигнализатор загазованности «Пульсар» СО; температура эксплуатации от +5 до +45;°C; с источником питания; без клапана | H00045760 | 3 210,27 | 3 852,32 |  |
| Сигнализатор загазованности «Пульсар» СН; с источником питания; без клапана | H00031967 | 3 665,40 | 4 398,48 |  |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Комплекты сигнализаторов загазованности «Пульсар» | | | | |
| Комплект сигнализаторов загазованности «Пульсар» СО-СН энергозависимый; клапан электромагнитный газовый Ду15, источник питания, соединительный кабель в комплекте | H00054726 | 6 536,07 | 7 843,28 |  |
| Комплект сигнализаторов загазованности «Пульсар» СО-СН энергозависимый; клапан электромагнитный газовый Ду20, источник питания, соединительный кабель в комплекте | H00054563 | 6 704,64 | 8 045,57 |  |
| Комплект сигнализаторов загазованности «Пульсар» СО-СН энергозависимый; клапан электромагнитный газовый Ду25, источник питания, соединительный кабель в комплекте | H00054725 | 7 246,27 | 8 695,52 |  |
| Комплект сигнализаторов загазованности «Пульсар» 2СО-2СН; клапан Ду15, источник питания, соединительные кабели в комплекте | H00036648 | 10 921,44 | 13 105,73 |  |
| Комплект сигнализаторов загазованности «Пульсар» 2СО-2СН; клапан Ду20, источник питания, соединительные кабели в комплекте | H00036649 | 11 200,02 | 13 440,02 |  |
| Комплект сигнализаторов загазованности «Пульсар» 2СО-2СН; клапан Ду25, источник питания, соединительные кабели в комплекте | H00036650 | 11 391,06 | 13 669,27 | |
| Комплект сигнализаторов загазованности «Пульсар» СО-СН энергозависимый; клапан электромагнитный газовый Ду32, источник питания, соединительный кабель в комплекте | H00073115 | 8 615,91 | 10 339,09 | |
| Комплект сигнализаторов загазованности «Пульсар» 2СО-2СН; клапан Ду32, источник питания, соединительные кабели в комплекте | H00073113 | 12 760,71 | 15 312,85 | |
| Сигнализатор загазованности «Пульсар» СН; клапан электромагнитный газовый Ду15 и источник питания в комплекте | H00025807 | 3 815,10 | 4 578,12 | |
| Сигнализатор загазованности «Пульсар» СН; клапан электромагнитный газовый Ду20, источник питания в комплекте | H00031663 | 4 093,69 | 4 912,43 | |
| Сигнализатор загазованности «Пульсар» СН; клапан электромагнитный газовый Ду25 и источник питания в комплекте | H00035077 | 4 635,30 | 5 562,36 | |
| Сигнализатор загазованности «Пульсар» СН; клапан электромагнитный газовый Ду32 и источник питания в комплекте | H00073117 | 6 004,93 | 7 205,92 | |
| Комплект сигнализаторов загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан электромагнитный газовый Ду32, источник питания, соединительный кабель в комплекте | H00073114 | 8 393,69 | 10 072,43 | |
| Сигнализатор загазованности «Пульсар» СН; клапан электромагнитный газовый Ду15 латунный и источник питания в комплекте | H00072764 | 4 926,22 | 5 911,46 | |
| Сигнализатор загазованности «Пульсар» СН; клапан электромагнитный газовый Ду20 латунный, источник питания в комплекте | H00072765 | 5 204,82 | 6 245,78 | |
| Сигнализатор загазованности «Пульсар» СН; клапан электромагнитный газовый Ду25 латунный и источник питания в комплекте | H00072763 | 5 746,40 | 6 895,68 | |

| | | | | |
|---|-----------|----------|----------|---|
| Сигнализатор загазованности «Пульсар» СН; клапан электромагнитный газовый Ду32 латунный, источник питания в комплекте | H00072767 | 6 635,29 | 7 962,35 | |
| Комплект сигнализаторов загазованности «Пульсар» СО-СН; источник питания, соединительный кабель в комплекте | H00035500 | 5 253,30 | 6 303,96 |  |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Комплекты сигнализаторов загазованности «Пульсар» | | | | |
| Комплект сигнализаторов загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан электромагнитный газовый Ду15, источник питания, соединительный кабель в комплекте | H00025911 | 6 313,83 | 7 576,60 |  |
| Комплект сигнализаторов загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан электромагнитный газовый Ду20, источник питания, соединительный кабель в комплекте | H00025947 | 6 482,42 | 7 778,90 | |
| Комплект сигнализаторов загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан электромагнитный газовый Ду25, источник питания, соединительный кабель в комплекте | H00035075 | 7 024,04 | 8 428,85 | |
| Электромагнитные клапаны «Пульсар» | | | | |
| Клапан соленоидный газовый ДУ15 | M000000947 1 | 2 375,05 | 2 850,06 |  |
| Клапан соленоидный газовый ДУ20 | M000000947 2 | 2 451,23 | 2 941,48 | |
| Клапан соленоидный газовый ДУ25 | H00035074 | 3 859,49 | 4 631,39 | |
| Клапан соленоидный газовый ДУ32 | H00061378 | 6 844,72 | 8 213,66 | |
| Клапан соленоидный газовый ДУ20 латунный | H00072758 | 3 599,76 | 4 319,71 |  |
| Клапан соленоидный газовый ДУ25 латунный | H00072759 | 6 389,19 | 7 667,03 | |
| Клапан соленоидный газовый ДУ32 латунный | H00072761 | 8 961,00 | 10 753,20 | |
| Комплектующие для сигнализаторов загазованности «Пульсар» | | | | |
| Удлинитель кабеля питания гнездо-штекер (2,1x5,5 мм) 1,5 м REXANT | M00000603 | 185,07 | 222,08 |  |
| Переходник кабеля газового клапана на двужильный провод | H00072771 | 85,31 | 102,37 |  |
| Пульт внешний выносной сигнализаторов загазованности «Пульсар» | H00025811 | 1 566,71 | 1 880,05 |  |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение | | |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|--|--|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | | | |
| Приборы учета электроэнергии «Пульсар» | | | | | | |
| Счетчики электрической энергии однофазные однотарифные «Пульсар» | | | | | | |
| Электросчетчик однофазный однотарифный ПУЛЬСАР 1шИ-5/60-0-Д-1-1; 5/60A; импульсный выход; корпус на дин-рейку; механический индикатор | H00013899 | 1 769,10 | 2 122,92 |  | | |
| Электросчетчик однофазный однотарифный ПУЛЬСАР 1ш-5/60-0-Д-1-2; 5/60A; корпус на дин-рейку; ЖКИ; без кнопки | H00012582 | 2 261,30 | 2 713,56 |  | | |
| Электросчетчик однофазный однотарифный ПУЛЬСАР 1ш-10/100-0-Д-1-2; 10/100A; корпус на дин-рейку; ЖКИ; без кнопки | H00022829 | 2 318,28 | 2 781,94 |  | | |
| Электросчетчик однофазный однотарифный ПУЛЬСАР 1шИ-10/100-0-Д-1-2; 10/100A; импульсный выход; корпус на дин-рейку; ЖКИ; без кнопки | H00060881 | 2 384,40 | 2 861,28 |  | | |
| Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные «Пульсар» с оптопортом | | | | | | |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1Тш-5/60-5-ПД1-1/2К-2; 5/60A; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00019508 | 3 017,15 | 3 620,58 |  | | |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1ТшО-5/60-5-ПД1-1/2К-2; 5/60A; реле; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00019705 | 4 204,23 | 5 045,08 |  | | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|-------------|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные «Пульсар» с оптопортом | | | | |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1Ттш-5/60-5-ПД1-1/2К-2; 5/60A; контроль нейтрали; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00019701 | 3 622,33 | 4 346,80 | |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1ТтшО-5/60-5-ПД1-1/2К-2; 5/60A; контроль нейтрали; реле; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00019703 | 4 495,18 | 5 394,22 | |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1Ттш-10/100-5-ПД1-1/2К-2; 10/100A; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00019697 | 3 051,85 | 3 662,22 | |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1Ттш-10/100-5-ПД1-1/2К-2; 10/100A; контроль нейтрали; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00019699 | 3 622,33 | 4 346,80 | |
| Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные «Пульсар» с модулем RS-485 | | | | |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1Тш-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60A; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00015937 | 3 104,44 | 3 725,33 | |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1ТшО-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60A; реле; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00016002 | 4 291,51 | 5 149,81 | |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1Ттш-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60A; контроль нейтрали; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00015997 | 3 709,61 | 4 451,53 | |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1ТтшО-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60A; контроль нейтрали; реле; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00016001 | 4 582,46 | 5 498,95 | |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1Ттш-10/100-1-ПД1-1/2К-2; 10/100A; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00016000 | 3 122,70 | 3 747,24 | |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1Ттш-10/100-1-ПД1-1/2К-2; 10/100A; контроль нейтрали; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00015998 | 3 709,61 | 4 451,53 | |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1Тш-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60A; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00016614 | 4 944,49 | 5 933,39 | |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1ТшО-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60A; реле; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00027537 | 5 848,10 | 7 017,72 | |

| | | | | |
|---|-----------|----------|----------|--|
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1Ттш-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60A; контроль нейтрали; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00016615 | 5 007,34 | 6 008,81 | |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1ТтшО-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60A; контроль нейтрали; реле; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00016617 | 5 860,45 | 7 032,54 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные «Пульсар» с модулем RS-485 | | | | |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1Тш-5/80-1-ПД1-1/2К-2; 5/80A; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00032870 | 4 998,35 | 5 998,02 |  |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1Тш-10/100-1-ПД1-1/2К-2; 10/100A; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00018211 | 4 998,35 | 5 998,02 |  |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1Тш-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60A; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00019721 | 3 540,86 | 4 249,03 |  |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1ТшО-5/60-15-ПД1-1/2К-2; 5/60A; реле; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00019725 | 4 727,94 | 5 673,53 | |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1Тш-5/60-15-ПД1-1/2К-2; 5/60A; контроль нейтрали; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00019723 | 4 146,04 | 4 975,25 | |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1ТшО-5/60-15-ПД1-1/2К-2; 5/60A; контроль нейтрали; реле; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00036147 | 5 018,89 | 6 022,67 | |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1Тш-10/100-15-ПД1-1/2К-2; 10/100A; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00019717 | 3 540,86 | 4 249,03 |  |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1Тш-10/100-15-ПД1-1/2К-2; 10/100A; контроль нейтрали; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00019719 | 4 146,04 | 4 975,25 |  |
| Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные «Пульсар» с радиовыходом LoRa | | | | |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1Тш-5/60-35-ПД1-1/2К-2; 5/60A; LoRa; оптопорт; без кнопки | H00021485 | 8 810,60 | 10 572,72 |  |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1ТшО-5/60-35-ПД1-1/2К-2; 5/60A; реле; LoRa; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00024084 | 9 997,68 | 11 997,22 |  |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные «Пульсар» с радиовыходом LoRa | | | | |
| Электросчетчик однофазный многотарифный ПУЛЬСАР 1Тш-10/100-35-ПД1-1/2К-2; 10/100A; LoRa; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00025475 | 8 864,50 | 10 637,40 |  |
| Счетчики электрической энергии трехфазные многотарифные «Пульсар» с модулем RS-485 | | | | |
| Электросчетчик трехфазный многотарифный ПУЛЬСАР 3/3Т-05/1К-5/10-1-2; 3x230/400В; полукасвенного включения; 5/10A; класс точности 0,5S/1; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00028459 | 8 550,56 | 10 260,67 |  |
| Электросчетчик трехфазный многотарифный ПУЛЬСАР 3/3Т-1/2К-5/60-1-2; 3x230/400В; прямого включения; 5/60A; класс точности 1/2; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00021070 | 8 550,56 | 10 260,67 |  |
| Электросчетчик трехфазный многотарифный ПУЛЬСАР 3/3Т-1/1К-5/100-1-2; 3x230/400В; прямого включения; 5/100A; класс точности 1/1; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00026729 | 8 692,42 | 10 430,90 |  |
| Электросчетчик трехфазный многотарифный ПУЛЬСАР 3/3Т-1/2К-10/100-1-2; 3x230/400В; прямого включения; 10/100A; класс точности 1/2; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00021069 | 8 692,42 | 10 430,90 |  |
| Электросчетчик трехфазный многотарифный ПУЛЬСАР 3/3Т-05/1К-5/7,5-15-2; 3x230/400В; полукасвенного включения; 5/7,5A; класс точности 0,5S/1; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00028657 | 9 128,85 | 10 954,62 |  |
| Электросчетчик трехфазный многотарифный ПУЛЬСАР 3/3Т-05/1К-5/10-15-2; 3x230/400В; полукасвенного включения; 5/10A; класс точности 0,5S/1; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00033359 | 8 942,20 | 10 730,64 |  |
| Электросчетчик трехфазный многотарифный ПУЛЬСАР 3/3Т-1/2К-5/60-15-2; 3x230/400В; прямого включения; 5/60A; класс точности 1/2; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00028656 | 8 986,99 | 10 784,39 | |
| Электросчетчик трехфазный многотарифный ПУЛЬСАР 3/3Т-1/2К-5/60-59,10-2; 3x230/400В; прямого включения; 5/60A; класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; оптопорт; импульсный выход; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00036420 | 10 196,50 | 12 235,80 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Электросчетчик трехфазный многотарифный ПУЛЬСАР 3/3Т-1/2К-10/100-10,5-2; 3x230/400В; прямого включения; 10/100А; класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; оптопорт; импульсный выход; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00036422 | 10 250,38 | 12 300,46 | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики электрической энергии трехфазные многотарифные «Пульсар» с модулем LoRa | | | | |
| Электросчетчик трехфазный многотарифный ПУЛЬСАР 3/3Т-1/2К-5/60-35-2; 3x230/400В; прямого включения; 5/60А; класс точности 1/2; LoRa; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00035388 | 12 443,66 | 14 932,39 |  |
| Электросчетчик трехфазный многотарифный ПУЛЬСАР 3/3Т-05/1К-5/7,5-35-2; 3x230/400В; полукосвенного включения; 5/7,5А; класс точности 0,5S/1; LoRa; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00035690 | 12 443,66 | 14 932,39 |  |
| Электросчетчик трехфазный многотарифный ПУЛЬСАР 3/3Т-1/2К-10/100-35-2; 3x230/400В; прямого включения; 10/100А; класс точности 1/2; LoRa; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00035691 | 12 516,65 | 15 019,98 |  |
| Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные «Пульсар» | | | | |
| Электросчетчик однофазный многофункциональный ПУЛЬСАР 1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС | H00059220 | 9 205,69 | 11 046,83 |  |
| Электросчетчик однофазный многофункциональный ПУЛЬСАР 1ТтшОИ-5/60-56-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; GSM; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС | H00065067 | 13 151,90 | 15 782,28 |  |
| Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные «Пульсар» | | | | |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный ПУЛЬСАР 3/3МУС-1/2Д-5/60-5,10-4-ОИ; 3x230/400В; прямого включения, 5-60А; класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС | H00066849 | 16 666,66 | 19 999,99 |  |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный ПУЛЬСАР 3/3МУС-05/1Д-5/7,5-5,10-4-И; 3x230/400В; полукосвенного включения, 5/7,5А, класс точности 0,5S/1; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС | H00066851 | 16 666,66 | 19 999,99 |  |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный ПУЛЬСАР 3/3МУС-1/2Д-10/100-5,10-4-ОИ; 3x230/400В; прямого включения; 10/100А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС | H00066850 | 16 666,66 | 19 999,99 |  |
| Комплектующие для счетчиков электрической энергии «Пульсар» | | | | |
| Оптопорт электросчетчика однофазного | H00019062 | 9 674,74 | 11 609,69 |  |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение | |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|--|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | | |
| Комплектующие для счетчиков электрической энергии «Пульсар» | | | | | |
| Оптопорт электросчетчика трехфазного | H00024482 | 9 714,53 | 11 657,44 |  | |
| Оптическаячитывающая головка ГОСТ Р МЭК 61107-2001, интерфейс USB, гарантия 1 год | H00029998 | 5 555,55 | 6 666,66 |  | |
| Кронштейн крепления электросчетчика однофазного | H00018551 | 108,90 | 130,68 |  | |
| Кронштейн крепления электросчетчика трехфазного | H00063662 | 129,69 | 155,63 |  | |
| Крепление для электросчетчика 1-фазного Din-рейка | H00029428 | 68,67 | 82,40 |  | |
| Крепление для электросчетчика 3-фазного Din-рейка | H00029429 | 82,43 | 98,92 | | |
| Крепление для электросчетчика 1-фазного DLMS Din-рейка | H00029430 | 80,35 | 96,42 | | |
| Крепление для электросчетчика 3-фазного DLMS Din-рейка | H00029431 | 82,43 | 98,92 | | |
| Компоненты Автоматизированной Системы Контроля и Учета Энергоресурсов (АСКУЭ) «Пульсар» | | | | | |
| Антенны для GSM/GPRS модема «Пульсар» и УСПД «Пульсар» | | | | | |
| Антенна "АНТЕЙ-906"SMA; 13,5dBi; крепление магнит | H00002025 | 1 414,29 | 1 697,15 |  | |
| Антенна "АНТЕЙ-924"SMA; 5,5dBi; крепление магнит | H00002386 | 1 103,21 | 1 323,85 | | |
| Антенна "АНТЕЙ-924"SMA; 5,5dBi; крепление кронштейн | H00002020 | 1 087,86 | 1 305,43 | | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Антенны для GSM/GPRS модема «Пульсар» и УСПД «Пульсар» | | | | |
| Антенна "GSM-06-01"SMA; 7dBi; крепление магнит; 3м | H00005939 | 471,44 | 565,73 |  |
| GSM модемы «Пульсар» | | | | |
| GSM модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку; CSD; RS-232; RS-485; защита от зависания (внешний микроконтроллер) | H00003740 | 4 056,56 | 4 867,87 |  |
| GSM модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку; CSD; RS-232; RS-485; защита от зависания (внешний микроконтроллер); 2 SIM-карты | H00003784 | 4 422,10 | 5 306,52 | |
| GSM модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку; GPRS+CSD; RS-232; RS-485; TCP/IP клиент/сервер; защита от зависания (внешний микроконтроллер) | H00003739 | 5 116,46 | 6 139,75 | |
| GSM модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку; GPRS+CSD; RS-232; RS-485; TCP/IP клиент/сервер; защита от зависания (внешний микроконтроллер); 2 SIM-карты | H00003786 | 5 481,91 | 6 578,29 | |
| GSM модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку; GPRS+CSD; 4-канала TC; 1 аналоговый вход; RS-232; RS-485; TCP/IP клиент/сервер; защита от зависания (внешний микроконтроллер) | H00003628 | 5 421,01 | 6 505,21 | |
| GSM модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку; GPRS+CSD; 4-канала TC; 1 аналоговый вход; RS-232; RS-485; TCP/IP клиент/сервер; защита от зависания (внешний микроконтроллер); 2 SIM-карты | H00003785 | 5 786,47 | 6 943,76 |  |
| GSM/GPRS модем «Пульсар» настенное исполнение IP54; RS-232; RS-485; TCP/IP клиент/сервер; защита от зависания; питание 220В | H00003336 | 9 784,93 | 11 741,92 |  |
| GSM/GPRS модем «Пульсар» настенное исполнение IP54; RS-232; RS-485; TCP/IP клиент/сервер; защита от зависания; питание 7...20В | H00002868 | 9 784,93 | 11 741,92 | |
| GSM/GPRS модем «Пульсар» настенное исполнение IP54; RS-232; RS-485; TCP/IP клиент/сервер; защита от зависания; питание 7...20В; автономная работа от литиевой батареи | H00004623 | 11 838,48 | 14 206,18 | |
| Приемный модуль USB "Радиолинк" | H00005708 | 6 881,21 | 8 257,45 |  |

Приёмный радиомодуль счётчиков воды, газа и
распределителей тепла «Пульсар» IoT; 24-канальный; RS-
485; скорость 9600; совмещенный с антенной; длина короба
40см

H00005018

7 226,21

8 671,45



| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|-------------|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| GSM модемы «Пульсар» | | | | |
| Приёмный радиомодуль «Пульсар» IoT; RS-485; Ethernet | H00003665 | 39 263,59 | 47 116,31 | |
| Блок питания Novacom 12В 500mA | H00002421 | 755,33 | 906,40 | |
| Источники питания «Пульсар» | | | | |
| Источник питания «Пульсар» ИП5-6; 6Вт; 1,2А | H00005526 | 1 811,22 | 2 173,46 | |
| Источник питания «Пульсар» ИП-12Т; 100mA; трансформаторный | H00002096 | 1 730,21 | 2 076,25 | |
| Источник питания «Пульсар» ИП12-6; 6Вт; 0,5А | H00005873 | 1 811,22 | 2 173,46 | |
| Источник питания «Пульсар» ИП15-6; 6Вт; 0,4А | H00005527 | 2 822,69 | 3 387,23 | |
| Источник питания «Пульсар» ИП-15-60; 3А | H00000062 | 2 822,69 | 3 387,23 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Источники питания «Пульсар» | | | | |
| Источник питания «Пульсар» ИП-24; 4Вт; 2 канала; 75mA на каждый канал | H00000061 | 1 811,22 | 2 173,46 |  |
| Источник питания «Пульсар» ИП24-6; 6Вт; 0,25A | H00005872 | 1 811,22 | 2 173,46 |  |
| Источник питания «Пульсар» ИП-24-60; 24В; 1.75A | H00004692 | 2 822,69 | 3 387,23 |  |
| Модуль бесперебойного питания «Пульсар» | H00000063 | 3 894,26 | 4 673,11 |  |
| Аккумулятор 12В; 7Ач | H00001573 | 1 031,07 | 1 237,28 | |
| Регистраторы сигналов | | | | |
| Регистратор аналоговых сигналов «Пульсар» 10-ти канальный | H00001564 | 6 415,48 | 7 698,58 |  |
| Регистратор нештатных ситуаций «Пульсар» 10-ти канальный | H00001563 | 6 415,48 | 7 698,58 | |
| Счетчики импульсов – регистраторы «Пульсар» | | | | |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 10-канальный без индикатора; RS-485; схема Намур; питание 7...24В; МПИ блет | H00001444 | 8 330,06 | 9 996,07 |  |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 10-канальный без индикатора; RS-485; питание 7...24В; МПИ блет | H00000240 | 7 762,72 | 9 315,26 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|-------------|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики импульсов – регистраторы «Пульсар» | | | | |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; без индикатора; МПИ 6лет | H00003294 | 16 084,24 | 19 301,09 | |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 220В; без индикатора; МПИ 6лет | H00002994 | 18 218,90 | 21 862,68 | |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» GPRS 2-канальный с GSM/GPRS модемом; без индикатора; 2 аналоговых входа (4...20mA или 0...2,5В); питание 7...20В; автономная работа от литиевой батареи; МПИ 6лет | H00003208 | 18 566,78 | 22 280,14 | |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; 2 аналоговых входа (4...20mA или 0...2,5В); без индикатора; МПИ 6лет | H00003051 | 16 432,12 | 19 718,54 | |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 220В; 2 аналоговых входа (4...20mA или 0...2,5В); без индикатора; МПИ 6лет | H00003295 | 16 432,12 | 19 718,54 | |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 220В; с индикатором; МПИ 6лет | H00002996 | 18 693,27 | 22 431,92 | |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; с индикатором; МПИ 6лет | H00002859 | 16 558,61 | 19 870,33 | |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 220В; 2 аналоговых входа (4...20mA или 0...2,5В); с индикатором; МПИ 6лет | H00003296 | 19 041,15 | 22 849,38 | |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; 2 аналоговых входа (4...20mA или 0...2,5В); с индикатором; МПИ 6лет | H00002864 | 16 906,49 | 20 287,79 | |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный; без индикатора; RS-485; питание 8...26В; МПИ 6лет | H00005852 | 3 499,49 | 4 199,39 | |
| Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с GSM/GPRS модемом; автономная работа от литиевой батареи; МПИ 6лет | H00004263 | 6 499,13 | 7 798,96 | |
| Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с радиоинтерфейсом IoT; без индикатора; МПИ 6лет | H00005861 | 3 393,89 | 4 072,67 | |
| Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с радиоинтерфейсом LoRa; без индикатора; МПИ 6лет | H00006016 | 3 938,64 | 4 726,37 | |

Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 4-канальный с выходом Ethernet; питание 5...20В; МПИ 6 лет


H00002725

12 382,60

14 859,12



| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики импульсов – регистраторы «Пульсар» | | | | |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 6-канальный с индикатором; RS-485; питание 7...24В; МПИ 6лет | H00000239 | 8 404,23 | 10 085,08 |  |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 16-канальный без индикатора; RS-485; питание 7...24В; МПИ 6лет | H00000243 | 9 013,31 | 10 815,97 |  |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 16-канальный Н; без индикатора; RS-485; схема Намур; питание 7...24В; МПИ 6лет | H00001445 | 9 466,97 | 11 360,36 |  |
| Преобразователи интерфейсов | | | | |
| Преобразователь RS-232/RS-485-Ethernet «Пульсар»; 1 порт RS-485; 1 порт RS-232 | H00002738 | 7 247,77 | 8 697,32 |  |
| Преобразователь RS-485/CAN(Меркурий)/Ethernet «Пульсар»; 4 порта RS-485; 4 порта CAN | H00004766 | 19 428,98 | 23 314,78 |  |
| Преобразователь RS-485/Ethernet «Пульсар»; 8 портов RS-485 | H00003158 | 19 428,98 | 23 314,78 |  |
| Конвертер RS-485/USB «Пульсар» | H00002740 | 3 618,14 | 4 341,77 |  |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Преобразователи интерфейсов | | | | |
| Конвертер RS-485/RS-232 «Пульсар» | H00000066 | 3 418,34 | 4 102,01 |  |
| Повторитель RS-485 «Пульсар» | H00002651 | 3 826,57 | 4 591,88 | |
| Кабель «Пульсар»; USB-UART | H00002935 | 3 478,70 | 4 174,44 |  |
| Комплект для радиоразведки «Пульсар» | | | | |
| Комплект для радиоразведки | H00046678 | 49 473,94 | 59 368,73 |  |
| Коммутация проводов | | | | |
| Блок коммутации «Пульсар» ЮТЛИ 405111.022 | H00002512 | 571,63 | 685,96 |  |
| Блок коммутации ЮТЛИ 405111.022-01 (4x5) | H00010314 | 618,63 | 742,36 |  |
| Узел соединительный ЮТЛИ.405111.005 в комплекте с гермоводами и разъёмами РШИ для соединения датчиков с проводами системы сбора информации | H00000260 | 733,46 | 880,15 |  |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|---|---|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| УСПД «Пульсар» (устройства сбора и передачи данных) | | | | |
| УСПД «Пульсар» модель 2; WEB интерфейс; 5xRS-485; 2xCAN; Ethernet; GSM; МПИ блет | H00024631 | 39 874,54 | 47 849,45 |  |
| УСПД «Пульсар» модель 2; WEB интерфейс; 7xRS-485; Ethernet; GSM; МПИ блет | H00024632 | 37 763,25 | 45 315,90 | |
| Программное обеспечение | | | | |
| Лицензия на квартирный прибор учета электроэнергии с цифровым выходом | H00012604 | Цена по запросу (в зависимости от конфигурации параметров) |  | |
| Лицензия на домовый прибор учета электроэнергии с цифровым выходом | H00016877 | | | |
| Лицензия на общедомовой прибор учета воды и тепла с цифровым выходом | H00004300 | | | |
| Лицензия на квартирный прибор учета воды и тепла с цифровым выходом | H00004299 | | | |
| Программный комплекс «Пульсар» для использования со счетчиками энергоресурсов с цифровым и импульсным выходом базовый комплект; многопользовательская версия (серверный вариант) | H00001977 | | | |
| Программное обеспечение ИАСКУЭ «Пульсар» для использования со счетчиками энергоресурсов с цифровым и импульсным выходом; версия на 1 ПК | H00003534 | | | |
| Программное обеспечение ИАСКУЭ «Пульсар» для использования со счетчиками энергоресурсов с цифровым и импульсным выходом; версия на 1 ПК; для общедомовых приборов учета тепла | H00005619 | | | |
| Приборы учета воды «Пульсар» | | | | |
| Счетчики воды одноструйные «Пульсар», визуальное считывание данных | | Цена за комплект с Госпроверкой | | |
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; (без присоединителей); МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003299 | 615,49 | 738,59 |  |
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003031 | 705,58 | 846,70 | |
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм;(без присоединителей);МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003298 | 628,22 | 753,86 | |

| | | | | |
|---|-----------|----------|----------|---|
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ блет; гарантия 5лет | H00003297 | 737,16 | 884,59 | |
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80 мм; для оснащения цифровым выходом или радиовыходом; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003302 | 1 399,91 | 1 679,89 | |
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110 мм; для оснащения цифровым выходом или радиовыходом; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003303 | 1 399,91 | 1 679,89 |  |
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду20; Qn=2,5 м3/час L=130 мм; для оснащения цифровым выходом или радиовыходом; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003304 | 1 856,97 | 2 228,36 | |


| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды одноструйные «Пульсар», визуальное считывание данных | | | | Цена за комплект с Госпроверкой |
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; (присоединители без обратного клапана в комплекте); МПИ блет; гарантия 5лет | H00041196 | 1 269,33 | 1 523,20 |  |
| Счетчик воды «Пульсар ПРО» универсальный Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; (без присоединителей); МПИ блет; гарантия 5 лет | H00059510 | 648,54 | 778,25 |  |
| Счетчик воды «Пульсар ПРО» универсальный Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ блет; гарантия 5 лет | H00059507 | 776,39 | 931,67 |  |
| Счетчик воды «Пульсар ПРО» универсальный Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; (без присоединителей); МПИ блет; гарантия 5 лет | H00059509 | 661,28 | 793,54 |  |
| Счетчик воды «Пульсар ПРО» универсальный Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ блет; гарантия 5 лет | H00059508 | 789,13 | 946,96 |  |
| Счетчик воды «Пульсар ПРО» универсальный Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; (присоединители без обратного клапана в комплекте); МПИ блет; гарантия 5 лет | H00059513 | 760,90 | 913,08 |  |
| Счетчик воды «Пульсар ПРО» холодный Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ блет; гарантия 5 лет | H00059511 | 789,13 | 946,96 |  |
| Счетчики воды одноструйные «Пульсар» с импульсным выходом | | | | |
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; с импульсным выходом; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003019 | 1 069,19 | 1 283,03 |  |
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003342 | 1 079,28 | 1 295,14 |  |
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; (присоединители в комплекте); МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003020 | 1 573,32 | 1 887,98 |  |
| Счетчики воды холодные одноструйные «Пульсар» класс "С" с импульсным выходом | | | | |
| Счетчик воды «Пульсар» холодный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с импульсным выходом класс "С"; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003553 | 2 001,32 | 2 401,58 |  |

Счетчики воды одноструйные «Пульсар» под модули RS-485, M-Bus, радиовыход

| | | | | |
|--|-----------|----------|----------|---|
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; RS485; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003269 | 3 751,38 | 4 501,66 |  |
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; RS485; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003306 | 3 938,94 | 4 726,73 | |
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; RS485; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003307 | 4 638,22 | 5 565,86 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды одноструйные «Пульсар» под модули RS-485, M-Bus, радиовыход | | | | |
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; с интерфейсом M-Bus; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00003540 | 3 751,38 | 4 501,66 |  |
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с интерфейсом M-Bus; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00003793 | 3 938,94 | 4 726,73 |  |
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; с интерфейсом M-Bus; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00009577 | 4 638,22 | 5 565,86 |  |
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80 мм; с радиовыходом LoRa; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00009813 | 4 022,60 | 4 827,12 |  |
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом LoRa; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00011369 | 4 210,17 | 5 052,20 |  |
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130 мм; с радиовыходом LoRa; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00022911 | 5 039,93 | 6 047,92 |  |
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80 мм; с радиовыходом IoT 434 МГц; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00005012 | 3 751,38 | 4 501,66 |  |
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом IoT 434 МГц; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00005038 | 3 938,94 | 4 726,73 |  |
| Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130 мм; с радиовыходом IoT 434 МГц; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00005056 | 4 768,71 | 5 722,45 |  |
| Счетчики воды электронные универсальные «Пульсар» | | | | |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; интерфейс RS-485; класс В; МПИ 6лет | H00014163 | 3 702,02 | 4 442,42 |  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; интерфейс RS-485; класс В; МПИ 6лет; присоединители в комплекте с обратным клапаном | H00022562 | 4 047,29 | 4 856,75 |  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; интерфейс RS-485; класс В; МПИ 6лет | H00014365 | 3 900,86 | 4 681,03 |  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; интерфейс RS-485; класс В; МПИ 6лет | H00019600 | 4 642,08 | 5 570,50 |  |

| | | | | |
|---|-----------|----------|----------|--|
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; интерфейс M-Bus; класс В; МПИ блет | H00019597 | 3 702,02 | 4 442,42 | |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; интерфейс M-Bus; класс В; МПИ блет | H00019596 | 3 900,86 | 4 681,03 | |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; интерфейс M-Bus; класс В; МПИ6 лет | H00019601 | 4 642,08 | 5 570,50 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды электронные универсальные «Пульсар» | | | | |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; радиоинтерфейс LoRa; класс В; МПИ блет | H00025076 | 4 267,37 | 5 120,84 |  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; радиоинтерфейс LoRa; класс В; МПИ блет | H00026853 | 5 163,53 | 6 196,24 |  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; радиоинтерфейс IoT; класс В; МПИ блет | H00014164 | 3 702,02 | 4 442,42 |  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; радиоинтерфейс IoT; класс В; МПИ блет | H00014367 | 3 900,86 | 4 681,03 |  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; радиоинтерфейс IoT; класс В; МПИ блет | H00019603 | 4 780,40 | 5 736,48 |  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; NB-IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ блет | H00054901 | 10 000,00 | 12 000,00 |  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; NB-IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ блет | H00054904 | 10 283,00 | 12 339,60 |  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; NB-IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ блет | H00054906 | 11 698,11 | 14 037,73 |  |
| Счетчики воды универсальные «Пульсар Лайт» | | | | |
| Счетчик воды «Пульсар Лайт» универсальный Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с модулем RS-485; МПИ блет; гарантия 3года | H00026968 | 2 987,42 | 3 584,90 |  |
| Счетчик воды «Пульсар Лайт» универсальный Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с модулем RS-485; МПИ блет; гарантия 3года | H00026967 | 3 066,04 | 3 679,25 |  |
| Счетчик воды «Пульсар Лайт» универсальный Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с модулем RS-485; МПИ блет; гарантия 3года | H00026973 | 3 807,55 | 4 569,06 |  |
| Счетчик воды «Пульсар Лайт» универсальный Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с радиомодулем LoRa; МПИ блет; гарантия 3года | H00062230 | 3 364,78 | 4 037,74 |  |
| Счетчик воды «Пульсар Лайт» универсальный Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с радиомодулем LoRa; МПИ блет; гарантия 3года | H00054090 | 3 443,40 | 4 132,08 |  |
| Счетчик воды «Пульсар Лайт» универсальный Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с радиомодулем LoRa; МПИ блет; гарантия 3года | H00062231 | 4 184,91 | 5 021,89 | |
| Счетчик воды «Пульсар Лайт» универсальный Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с радиомодулем IoT; МПИ блет; гарантия 3года | H00026969 | 3 208,89 | 3 850,67 | |

| | | | | |
|--|-----------|----------|----------|---|
| Счетчик воды «Пульсар Лайт» универсальный Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с радиомодулем IoT; МПИ 6лет; гарантия 3года | H00026970 | 3 287,51 | 3 945,01 | |
| Счетчик воды «Пульсар Лайт» универсальный Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с радиомодулем IoT; МПИ 6лет; гарантия 3года | H00026971 | 4 029,02 | 4 834,82 | |
| Счетчик воды «Пульсар Лайт» универсальный Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном | H00019617 | 3 332,70 | 3 999,24 | |
| Счетчик воды «Пульсар Лайт» универсальный Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном | H00019618 | 3 411,32 | 4 093,58 |  |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды универсальные «Пульсар Лайт» | | | | |
| Счетчик воды «Пульсар Лайт» универсальный Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с модулем RS-485; МПИ блет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом, без обратного клапана | H00019619 | 4 152,83 | 4 983,40 |  |
| Счетчик воды «Пульсар Лайт» универсальный Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с радиомодулем LoRa; МПИ блет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном | H00062342 | 3 710,06 | 4 452,07 |  |
| Счетчик воды «Пульсар Лайт» универсальный Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с радиомодулем LoRa; МПИ блет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном | H00062348 | 3 788,68 | 4 546,42 |  |
| Счетчик воды «Пульсар Лайт» универсальный Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с радиомодулем LoRa; МПИ блет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом, без обратного клапана | H00062350 | 4 530,19 | 5 436,23 |  |
| Счетчик воды «Пульсар Лайт» универсальный Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с радиомодулем IoT; МПИ блет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном | H00022492 | 3 554,17 | 4 265,00 |  |
| Счетчик воды «Пульсар Лайт» универсальный Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с радиомодулем IoT; МПИ блет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном | H00022493 | 3 632,79 | 4 359,35 |  |
| Счетчик воды «Пульсар Лайт» универсальный Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с радиомодулем IoT; МПИ блет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом, без обратного клапана | H00022494 | 4 374,30 | 5 249,16 |  |
| Счетчики воды холодные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 50 С°; резьбовое присоединение; интерфейсы: без интерфейса, импульсный выход | | | | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду15; Qn=1,5м3/час; L=165мм | H00003474 | 3 991,47 | 4 789,76 |  |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду20; Qn=2,5м3/час; L=190мм | H00003475 | 4 149,89 | 4 979,87 |  |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду25; Qn=3,5м3/час; L=260мм | H00003476 | 5 190,08 | 6 228,10 |  |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду32; Qn=6м3/час; L=260мм | H00003477 | 6 583,80 | 7 900,56 |  |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду40; Qn=10м3/час; L=300мм | H00003511 | 9 266,34 | 11 119,61 |  |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду50; Qn=15м3/час; L=300мм | H00003981 | 14 101,86 | 16 922,23 |  |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду15; Qn=1,5м3/час; L=165мм; импульсный выход | H00003411 | 5 976,27 | 7 171,52 |  |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду20; Qn=2,5м3/час; L=190мм; импульсный выход | H00003410 | 6 491,42 | 7 789,70 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду25; Qn=3,5м3/час; L=260мм; с импульсным выходом | H00003409 | 7 570,85 | 9 085,02 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду32; Qn=6м3/час; L=260мм; импульсный выход | H00003408 | 8 964,60 | 10 757,52 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду40; Qn=10м3/час; L=300мм; импульсный выход | H00003407 | 11 755,33 | 14 106,40 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду50; Qn=15м3/час; L=300мм; импульсный выход | H00003980 | 16 482,65 | 19 779,18 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды универсальные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 120 °C; резьбовое присоединение; интерфейсы: без интерфейса, импульсный выход | | | | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду15; Qn=1,5м3/час; L=165мм | H00003523 | 4 117,90 | 4 941,48 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду20; Qn=2,5м3/час; L=190мм | H00003524 | 4 173,20 | 5 007,84 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду25; Qn=3,5м3/час; L=260мм | H00003525 | 6 880,00 | 8 256,00 |  |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду32; Qn=6м3/час; L=260мм | H00003526 | 8 190,83 | 9 829,00 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду40; Qn=10м3/час; L=300мм | H00003527 | 11 146,70 | 13 376,04 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду50; Qn=15м3/час; L=300мм | H00003979 | 16 519,99 | 19 823,99 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду15; Qn=1,5м3/час; L=165мм; импульсный выход | H00003412 | 5 976,27 | 7 171,52 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду20; Qn=2,5м3/час; L=190мм; импульсный выход | H00003413 | 6 491,42 | 7 789,70 |  |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду25; Qn=3,5м3/час; L=260мм; с импульсным выходом | H00003414 | 9 211,37 | 11 053,64 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду32; Qn=6м3/час; L=260мм; импульсный выход | H00003415 | 10 694,33 | 12 833,20 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду40; Qn=10м3/час; L=300мм; импульсный выход | H00003416 | 13 867,54 | 16 641,05 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду50; Qn=15м3/час; L=300мм; импульсный выход | H00003978 | 19 040,54 | 22 848,65 | |
| Счетчики воды холодные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 50 °C; резьбовое присоединение; исполнение IP68 - для затапливаемых помещений; интерфейсы: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиовыход | | | | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду15; Qn=1,5м3/час; медный регистр; L=165мм | H00003159 | 6 555,47 | 7 866,56 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду20; Qn=2,5м3/час; медный регистр; L=190мм | H00003164 | 7 122,16 | 8 546,59 |  |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду25; Qn=3,5м3/час; медный регистр; L=260мм | H00003169 | 11 546,40 | 13 855,68 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду32; Qn=6м3/час; медный регистр; L=260мм | H00003174 | 12 853,92 | 15 424,70 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду40; Qn=10м3/час; медный регистр; L=300мм | H00003179 | 20 707,61 | 24 849,13 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; импульсный выход - индуктивный съем данных | H00003160 | 9 131,73 | 10 958,08 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; импульсный выход - индуктивный съем данных | H00003167 | 9 698,48 | 11 638,18 |  |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; импульсный выход - индуктивный съём данных | H00003170 | 14 122,96 | 16 947,55 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; импульсный выход - индуктивный съём данных | H00003178 | 15 430,60 | 18 516,72 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; импульсный выход - индуктивный съём данных | H00003180 | 23 284,78 | 27 941,74 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; RS-485 | H00003161 | 9 355,74 | 11 226,89 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; RS-485 | H00003168 | 9 922,46 | 11 906,95 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; RS-485 | H00003171 | 14 346,99 | 17 216,39 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; RS-485 | H00003175 | 15 654,61 | 18 785,53 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; RS-485 | H00003183 | 23 508,77 | 28 210,52 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; M-Bus | H00016065 | 9 355,74 | 11 226,89 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды холодные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 50 °C; резьбовое присоединение; исполнение IP68 - для затапливаемых помещений; интерфейсы: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиовыход | | | | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; M-Bus | H00016066 | 9 922,46 | 11 906,95 |  |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; M-Bus | H00013547 | 14 346,99 | 17 216,39 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; M-Bus | H00013546 | 15 654,61 | 18 785,53 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; M-Bus | H00016068 | 23 508,77 | 28 210,52 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; с радиомодулем LoRa | H00021271 | 9 788,45 | 11 746,14 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; с радиомодулем LoRa | H00021272 | 10 355,17 | 12 426,20 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем LoRa | H00021273 | 14 779,71 | 17 735,65 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем LoRa | H00021274 | 16 087,36 | 19 304,83 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; с радиомодулем LoRa | H00021275 | 23 941,51 | 28 729,81 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; с радиомодулем IoT | H00005931 | 9 490,11 | 11 388,13 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; с радиомодулем IoT | H00005932 | 10 056,84 | 12 068,21 |  |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем IoT | H00006579 | 14 481,38 | 17 377,66 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем IoT | H00006580 | 15 789,00 | 18 946,80 | |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; с радиомодулем IoT | H00012454 | 23 643,17 | 28 371,80 | |
| Счетчики воды универсальные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 120 °C; резьбовое присоединение; исполнение IP68 - для затапливаемых помещений; интерфейсы: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиовыход | | | | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду15; Qn=1,5м3/час; медный регистр; L=165мм | H00002760 | 6 555,47 | 7 866,56 |  |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду20; Qn=2,5м3/час; медный регистр; L=190мм | H00002761 | 7 122,16 | 8 546,59 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду25; Qn=3,5м3/час; медный регистр; L=260мм | H00002719 | 11 546,40 | 13 855,68 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду32; Qn=6м3/час; медный регистр; L=260мм | H00002717 | 12 853,92 | 15 424,70 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду40; Qn=10м3/час; медный регистр; L=300мм | H00002712 | 20 707,61 | 24 849,13 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; импульсный выход - индуктивный съем данных | H00002762 | 9 131,73 | 10 958,08 | |


| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; импульсный выход - - индуктивный съём данных | H00002764 | 14 122,98 | 16 947,58 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; импульсный выход - - индуктивный съём данных | H00002684 | 15 430,60 | 18 516,72 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; импульсный выход - - индуктивный съём данных | H00002743 | 23 284,78 | 27 941,74 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; RS-485 | H00002765 | 9 355,74 | 11 226,89 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; RS-485 | H00002766 | 9 922,46 | 11 906,95 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; RS-485 | H00002767 | 14 346,99 | 17 216,39 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; RS-485 | H00002768 | 15 654,61 | 18 785,53 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|-------------|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды универсальные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 120 °C; резьбовое присоединение; исполнение IP68 - для затапливаемых помещений; интерфейсы: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиовыход | | | | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; RS-485 | H00002769 | 23 508,77 | 28 210,52 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; M-Bus | H00012447 | 9 355,74 | 11 226,89 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; M-Bus | H00006129 | 9 922,46 | 11 906,95 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; M-Bus | H00006130 | 14 346,99 | 17 216,39 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; M-Bus | H00006131 | 15 654,61 | 18 785,53 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; M-Bus | H00012448 | 23 508,77 | 28 210,52 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; с радиомодулем LoRa | H00021266 | 9 788,45 | 11 746,14 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду20; Qn=2.5м3/час; исп. IP68; L=190мм; с радиомодулем LoRa | H00021267 | 10 355,17 | 12 426,20 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем LoRa | H00021268 | 14 779,71 | 17 735,65 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем LoRa | H00021269 | 16 087,36 | 19 304,83 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; с радиомодулем LoRa | H00021270 | 23 941,51 | 28 729,81 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; с радиомодулем IoT | H00015152 | 9 490,11 | 11 388,13 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду20; Qn=2.5м3/час; исп. IP68; L=190мм; с радиомодулем IoT | H00005495 | 10 056,84 | 12 068,21 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем IoT | H00005926 | 14 481,38 | 17 377,66 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем IoT | H00005444 | 15 789,00 | 18 946,80 | |
| Счетчик воды универсальный многоструйный Пульсар М Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; с радиомодулем IoT | H00015126 | 23 643,17 | 28 371,80 | |
| Счетчики воды холодные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 40 °C; присоединение фланец; резиновые кольца в комплекте; интерфейсы: без интерфейса, импульсный выход | | | | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00003871 | 15 495,77 | 18 594,92 | |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00003873 | 16 521,53 | 19 825,84 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=225мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00003875 | 18 559,17 | 22 271,00 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00003860 | 19 678,89 | 23 614,67 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00003862 | 30 195,26 | 36 234,31 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=300мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00003864 | 40 711,65 | 48 853,98 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды холодные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 40 °C; присоединение фланец; резиновые кольца в комплекте; интерфейсы:без интерфейса, импульсный выход | | | | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=350мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00003866 | 57 127,63 | 68 553,16 |  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=450 мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00003868 | 122 824,96 | 147 389,95 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду50 ;Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00003872 | 17 054,54 | 20 465,45 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду65 ; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00003874 | 18 985,70 | 22 782,84 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=225мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00003876 | 19 901,44 | 23 881,73 |  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=250мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00003861 | 21 463,65 | 25 756,38 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=250мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00003863 | 32 284,91 | 38 741,89 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=300мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00003865 | 43 106,18 | 51 727,42 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=350мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00003867 | 59 365,53 | 71 238,64 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=450мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00003870 | 125 064,79 | 150 077,75 | |
| Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 95 °C; присоединение фланец; резиновые кольца в комплекте; интерфейсы:без интерфейса, импульсный выход | | | | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00003854 | 17 678,47 | 21 214,16 |  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00003856 | 18 789,48 | 22 547,38 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=225мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00003858 | 20 423,86 | 24 508,63 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00003846 | 22 817,77 | 27 381,32 | |

| | | | | |
|--|-----------|------------|------------|--|
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=300мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00003848 | 48 154,74 | 57 785,69 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=350мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00003850 | 59 139,57 | 70 967,48 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=450мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00003852 | 128 319,06 | 153 982,87 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 95 °C; присоединение фланец; резиновые кольца в комплекте; интерфейсы: без интерфейса, импульсный выход | | | | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00036708 | 36 372,24 | 43 646,69 |  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=250мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00006125 | 38 461,88 | 46 154,26 |  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00003855 | 20 793,80 | 24 952,56 |  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00003857 | 22 272,34 | 26 726,81 |  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=225мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00003859 | 23 349,83 | 28 019,80 |  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=250мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00003847 | 25 299,41 | 30 359,29 |  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=300мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00003849 | 51 624,40 | 61 949,28 |  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=350мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00003851 | 61 379,40 | 73 655,28 |  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=450мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00003853 | 130 558,91 | 156 670,69 |  |
| Счетчики воды холодные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 40 °C присоединение фланец; исполнение IP68 - для затапливаемых помещений; резиновые кольца в комплекте, интерфейс: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиовыход | | | | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00002880 | 29 912,37 | 35 894,84 |  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00002878 | 31 455,64 | 37 746,77 |  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=225мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00002875 | 33 578,97 | 40 294,76 |  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00002685 | 36 289,17 | 43 547,00 |  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00003714 | 41 709,55 | 50 051,46 |  |

| | | | | |
|---|-----------|------------|------------|--|
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=300мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00002876 | 77 367,54 | 92 841,05 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=350мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00002957 | 88 096,29 | 105 715,55 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=450мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00003331 | 182 191,33 | 218 629,60 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды холодные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 40 °C присоединение фланец; исполнение IP68 - для затапливаемых помещений; резиновые кольца в комплекте, интерфейс: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиовыход | | | | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду50 ; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00002879 | 31 379,46 | 37 655,35 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду65 ; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00002877 | 32 922,69 | 39 507,23 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00002874 | 35 046,04 | 42 055,25 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00002873 | 37 756,24 | 45 307,49 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00003715 | 43 176,61 | 51 811,93 |  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300 мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00002881 | 78 834,65 | 94 601,58 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00003199 | 89 563,39 | 107 476,07 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=450мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00003333 | 183 658,42 | 220 390,10 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте) | H00003230 | 33 720,07 | 40 464,08 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте) | H00003293 | 35 263,32 | 42 315,98 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте) | H00003261 | 37 386,66 | 44 863,99 |  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте) | H00003217 | 40 096,87 | 48 116,24 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте) | H00003716 | 45 517,23 | 54 620,68 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте) | H00003319 | 81 175,23 | 97 410,28 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте) | H00003321 | 91 904,00 | 110 284,80 | |

| | | | | |
|--|-----------|------------|------------|--|
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=450мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте) | H00003332 | 185 999,01 | 223 198,81 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте) | H00022569 | 33 720,07 | 40 464,08 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте) | H00022799 | 35 263,32 | 42 315,98 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте) | H00022800 | 37 386,66 | 44 863,99 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте) | H00022794 | 40 096,87 | 48 116,24 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте) | H00022795 | 45 517,23 | 54 620,68 | |



| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды холодные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 40 °C присоединение фланец; исполнение IP68 - для затапливаемых помещений; резиновые кольца в комплекте, интерфейс: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиовыход | | | | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте) | H00022796 | 81 175,23 | 97 410,28 |  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте) | H00022797 | 91 904,00 | 110 284,80 |  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=450мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте) | H00022798 | 185 999,01 | 223 198,81 |  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте) | H00012528 | 34 056,07 | 40 867,28 |  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте) | H00012529 | 35 599,28 | 42 719,14 |  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте) | H00012530 | 37 722,65 | 45 267,18 |  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте) | H00012519 | 40 432,84 | 48 519,41 |  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте) | H00012520 | 81 511,22 | 97 813,46 |  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте) | H00012522 | 92 239,97 | 110 687,96 |  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом LoRa (резиновые кольца в комплекте) | H00021251 | 34 354,43 | 41 225,32 |  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте) | H00021252 | 35 897,61 | 43 077,13 |  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с радиовыходом LoRa (резиновые кольца в комплекте) | H00021253 | 38 020,99 | 45 625,19 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте) | H00021245 | 40 731,20 | 48 877,44 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; с радиовыходом LoRa (резиновые кольца в комплекте) | H00021248 | 81 809,57 | 98 171,48 | |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с радиовыходом LoRa (резиновые кольца в комплекте) | H00021249 | 92 538,33 | 111 046,00 | |

| | | | | |
|---|-----------|------------|------------|--|
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=450мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте) | H00021250 | 186 633,35 | 223 960,02 | |
| Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 95 °C присоединение фланец; исполнение IP68 - для затапливаемых помещений; резиновые кольца в комплекте, интерфейс: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиоканал | | | | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00002735 | 29 912,37 | 35 894,84 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00002739 | 31 455,64 | 37 746,77 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=225мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00002772 | 33 578,97 | 40 294,76 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00002872 | 36 289,17 | 43 547,00 | |



| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 95 °C присоединение фланец; исполнение IP68 - для затапливаемых помещений; резиновые кольца в комплекте, интерфейс: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиоканал | | | | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=300мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00002771 | 77 367,54 | 92 841,05 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00026145 | 41 709,55 | 50 051,46 |  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=350мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00003323 | 88 096,29 | 105 715,55 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=450мм; (резиновые кольца в комплекте) | H00003327 | 182 191,33 | 218 629,60 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00002716 | 31 379,46 | 37 655,35 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00002683 | 32 922,69 | 39 507,23 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00002773 | 35 046,04 | 42 055,25 |  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00002692 | 37 756,24 | 45 307,49 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00002688 | 78 834,65 | 94 601,58 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00003325 | 89 563,39 | 107 476,07 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=450мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00003328 | 183 658,42 | 220 390,10 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте) | H00003315 | 33 720,07 | 40 464,08 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте) | H00003292 | 35 263,32 | 42 315,98 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте) | H00003318 | 37 386,66 | 44 863,99 |  |

| | | | | |
|---|-----------|------------|------------|--|
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте) | H00003311 | 40 096,87 | 48 116,24 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте) | H00003313 | 81 175,23 | 97 410,28 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте) | H00003324 | 91 904,00 | 110 284,80 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=450мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте) | H00003330 | 185 999,01 | 223 198,81 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 95 °C присоединение фланец; исполнение IP68 - для затапливаемых помещений; резиновые кольца в комплекте, интерфейс: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиоканал | | | | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте) | H00022791 | 33 720,07 | 40 464,08 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте) | H00022792 | 35 263,32 | 42 315,98 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте) | H00022793 | 37 386,66 | 44 863,99 |  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте) | H00022787 | 40 096,87 | 48 116,24 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте) | H00022823 | 45 517,23 | 54 620,68 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте) | H00022788 | 81 175,23 | 97 410,28 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте) | H00022789 | 91 904,00 | 110 284,80 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=450мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте) | H00022790 | 185 999,01 | 223 198,81 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте) | H00021242 | 34 354,43 | 41 225,32 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте) | H00021243 | 35 897,61 | 43 077,13 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте) | H00021244 | 38 020,99 | 45 625,19 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте) | H00021238 | 40 731,20 | 48 877,44 |  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте) | H00021247 | 46 151,58 | 55 381,90 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте) | H00021239 | 81 809,57 | 98 171,48 | |

| | | | | |
|--|-----------|------------|------------|--|
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте) | H00021240 | 92 538,33 | 111 046,00 | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=450мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте) | H00021241 | 186 633,35 | 223 960,02 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 95 °C присоединение фланец; исполнение IP68 - для затапливаемых помещений; резиновые кольца в комплекте, интерфейс: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиоканал | | | | |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом IoT; (резиновые кольца в комплекте) | H00045985 | 34 056,73 | 40 868,08 |  |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 без интерфейсов | | | | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055695 | 16 694,45 | 20 033,34 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055696 | 19 715,75 | 23 658,90 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055700 | 25 479,99 | 30 575,99 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055691 | 29 830,46 | 35 796,55 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055692 | 35 682,62 | 42 819,14 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055693 | 41 534,77 | 49 841,72 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055694 | 60 187,75 | 72 225,30 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009861 | 7 566,74 | 9 080,09 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009865 | 7 800,80 | 9 360,96 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009868 | 8 526,69 | 10 232,03 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009871 | 9 614,25 | 11 537,10 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009874 | 11 483,40 | 13 780,08 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009877 | 16 694,45 | 20 033,34 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009880 | 19 715,75 | 23 658,90 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009883 | 25 479,99 | 30 575,99 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009888 | 29 830,46 | 35 796,55 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00010861 | 35 682,62 | 42 819,14 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009891 | 41 534,77 | 49 841,72 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 без интерфейсов | | | | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009892 | 60 187,75 | 72 225,30 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012546 | 10 544,02 | 12 652,82 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00011496 | 10 778,07 | 12 933,68 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012549 | 11 503,98 | 13 804,78 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012550 | 12 591,54 | 15 109,85 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012551 | 14 460,69 | 17 352,83 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012552 | 19 671,72 | 23 606,06 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012553 | 22 693,03 | 27 231,64 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012554 | 28 457,27 | 34 148,72 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012544 | 32 807,76 | 39 369,31 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012545 | 38 659,91 | 46 391,89 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012547 | 44 512,05 | 53 414,46 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012548 | 63 165,04 | 75 798,05 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00055777 | 25 317,93 | 30 381,52 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00055779 | 26 630,81 | 31 956,97 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00055780 | 28 437,27 | 34 124,72 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00055765 | 30 742,99 | 36 891,59 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00055767 | 48 216,75 | 57 860,10 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00055771 | 65 690,56 | 78 828,67 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 без интерфейсов | | | | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00055774 | 74 818,08 | 89 781,70 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018102 | 10 155,69 | 12 186,83 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018106 | 10 389,73 | 12 467,68 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018111 | 10 636,88 | 12 764,26 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018113 | 11 749,33 | 14 099,20 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018116 | 18 431,33 | 22 117,60 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018119 | 25 317,93 | 30 381,52 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018121 | 26 630,81 | 31 956,97 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018123 | 28 437,27 | 34 124,72 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018098 | 30 742,99 | 36 891,59 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018100 | 48 216,75 | 57 860,10 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018104 | 65 690,56 | 78 828,67 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018108 | 74 818,08 | 89 781,70 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018103 | 13 132,97 | 15 759,56 |  |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018107 | 13 367,01 | 16 040,41 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018112 | 13 614,17 | 16 337,00 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018115 | 14 726,64 | 17 671,97 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018118 | 21 408,62 | 25 690,34 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 без интерфейсов | | | | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018120 | 28 295,20 | 33 954,24 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018122 | 29 608,09 | 35 529,71 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018124 | 31 414,56 | 37 697,47 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018099 | 33 720,27 | 40 464,32 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018105 | 68 667,86 | 82 401,43 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018109 | 77 795,36 | 93 354,43 | |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с импульсным выходом | | | | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055730 | 16 849,77 | 20 219,72 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055732 | 19 852,22 | 23 822,66 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с импульсным выходом; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055733 | 25 635,32 | 30 762,38 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055717 | 29 872,58 | 35 847,10 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055720 | 35 837,96 | 43 005,55 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с импульсным выходом; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055723 | 41 690,10 | 50 028,12 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с импульсным выходом; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055727 | 60 343,10 | 72 411,72 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009864 | 7 722,08 | 9 266,50 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009867 | 7 956,13 | 9 547,36 |  |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035 м3/час; L=160мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00009870 | 8 682,04 | 10 418,45 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00009872 | 9 769,59 | 11 723,51 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00009876 | 11 638,73 | 13 966,48 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с импульсным выходом | | | | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00009878 | 16 849,77 | 20 219,72 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00009882 | 19 871,08 | 23 845,30 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00009884 | 25 635,32 | 30 762,38 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00009887 | 29 872,58 | 35 847,10 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00010859 | 35 837,96 | 43 005,55 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00009890 | 41 690,10 | 50 028,12 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00009893 | 60 343,10 | 72 411,72 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00012138 | 10 699,35 | 12 839,22 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00011293 | 10 933,42 | 13 120,10 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035 м3/час; L=160мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00011016 | 11 659,33 | 13 991,20 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00011323 | 12 746,86 | 15 296,23 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00011448 | 14 616,02 | 17 539,22 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00011017 | 19 827,08 | 23 792,50 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00011449 | 22 848,37 | 27 418,04 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00011450 | 28 612,60 | 34 335,12 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00011447 | 32 963,09 | 39 555,71 |  |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00012563 | 38 815,24 | 46 578,29 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00012564 | 44 667,40 | 53 600,88 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00012565 | 63 320,38 | 75 984,46 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с импульсным выходом | | | | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00055791 | 25 473,26 | 30 567,91 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00055792 | 26 786,14 | 32 143,37 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с импульсным выходом; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00055793 | 28 592,60 | 34 311,12 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00055787 | 30 989,32 | 37 187,18 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00055788 | 48 372,11 | 58 046,53 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с импульсным выходом; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00055789 | 65 845,91 | 79 015,09 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с импульсным выходом; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00055790 | 74 973,40 | 89 968,08 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018153 | 10 311,02 | 12 373,22 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018157 | 10 545,08 | 12 654,10 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018161 | 10 792,22 | 12 950,66 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018163 | 11 904,68 | 14 285,62 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018165 | 18 586,67 | 22 304,00 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018167 | 25 473,26 | 30 567,91 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018169 | 26 786,14 | 32 143,37 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018171 | 28 592,60 | 34 311,12 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018149 | 30 898,31 | 37 077,97 | |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018151 | 48 372,11 | 58 046,53 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018155 | 65 845,91 | 79 015,09 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с импульсным выходом; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018159 | 74 973,40 | 89 968,08 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с импульсным выходом | | | | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018154 | 13 288,30 | 15 945,96 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018158 | 13 522,35 | 16 226,82 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035 м3/час; L=160мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018162 | 13 769,51 | 16 523,41 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018164 | 14 881,96 | 17 858,35 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018166 | 21 563,96 | 25 876,75 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018168 | 28 450,54 | 34 140,65 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018170 | 29 763,43 | 35 716,12 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018172 | 31 569,89 | 37 883,87 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018150 | 33 875,61 | 40 650,73 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018156 | 68 823,19 | 82 587,83 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с импульсным выходом; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018160 | 77 950,70 | 93 540,84 | |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485 | | | | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ блет | H00055711 | 16 979,23 | 20 375,08 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ блет | H00055712 | 20 000,53 | 24 000,64 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ блет | H00055716 | 25 764,76 | 30 917,71 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ блет | H00055708 | 35 967,39 | 43 160,87 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет | H00055706 | 30 115,27 | 36 138,32 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет | H00055709 | 41 819,55 | 50 183,46 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055710 | 60 472,54 | 72 567,05 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485 | | | | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110 мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009862 | 7 851,53 | 9 421,84 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009866 | 8 085,56 | 9 702,67 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009869 | 8 811,49 | 10 573,79 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009873 | 9 899,03 | 11 878,84 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009875 | 11 768,18 | 14 121,82 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009879 | 16 979,23 | 20 375,08 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009881 | 20 000,53 | 24 000,64 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009885 | 25 764,76 | 30 917,71 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009886 | 30 115,27 | 36 138,32 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00010860 | 35 967,39 | 43 160,87 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009889 | 41 819,55 | 50 183,46 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00009894 | 60 472,54 | 72 567,05 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110 мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012015 | 10 828,81 | 12 994,57 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012016 | 11 062,85 | 13 275,42 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012559 | 11 788,76 | 14 146,51 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012017 | 12 876,32 | 15 451,58 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00012560 | 14 745,47 | 17 694,56 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00012561 | 19 956,51 | 23 947,81 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00012018 | 22 977,80 | 27 573,36 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00012562 | 28 742,07 | 34 490,48 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00012555 | 33 092,54 | 39 711,05 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00012556 | 38 944,69 | 46 733,63 | |



| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485 | | | | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012557 | 44 796,83 | 53 756,20 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012558 | 63 449,82 | 76 139,78 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00055785 | 26 915,60 | 32 298,72 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00055786 | 28 722,05 | 34 466,46 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00055781 | 31 027,77 | 37 233,32 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00055782 | 48 501,55 | 58 201,86 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00055783 | 65 975,36 | 79 170,43 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00055784 | 75 102,86 | 90 123,43 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110 мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018129 | 10 440,47 | 12 528,56 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018133 | 10 674,50 | 12 809,40 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018137 | 10 921,67 | 13 106,00 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018139 | 12 034,13 | 14 440,96 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018141 | 18 716,11 | 22 459,33 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018143 | 25 602,71 | 30 723,25 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018145 | 26 915,60 | 32 298,72 |  |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018147 | 28 722,05 | 34 466,46 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018125 | 31 027,77 | 37 233,32 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018127 | 48 501,55 | 58 201,86 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018131 | 65 975,36 | 79 170,43 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018135 | 75 102,86 | 90 123,43 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485 | | | | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110 мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018130 | 13 417,76 | 16 101,31 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018134 | 13 651,80 | 16 382,16 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018138 | 13 898,94 | 16 678,73 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018140 | 15 011,41 | 18 013,69 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018142 | 21 693,40 | 26 032,08 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018144 | 28 580,00 | 34 296,00 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018146 | 29 892,87 | 35 871,44 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018148 | 31 699,36 | 38 039,23 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018126 | 34 005,04 | 40 806,05 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018132 | 68 952,64 | 82 743,17 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018136 | 78 080,13 | 93 696,16 | |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с интерфейсом M-Bus | | | | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ блет | H00055738 | 16 979,23 | 20 375,08 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ блет | H00055739 | 20 000,53 | 24 000,64 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ блет | H00055740 | 25 764,76 | 30 917,71 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ блет | H00055734 | 30 115,27 | 36 138,32 | |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055735 | 35 967,41 | 43 160,89 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055736 | 41 819,55 | 50 183,46 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055737 | 60 472,54 | 72 567,05 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012570 | 7 851,53 | 9 421,84 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00011609 | 8 085,56 | 9 702,67 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012577 | 8 811,49 | 10 573,79 |  |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|--|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с интерфейсом M-Bus | | | | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00011610 | 9 899,03 | 11 878,84 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012572 | 11 768,18 | 14 121,82 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00010309 | 16 979,23 | 20 375,08 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00010308 | 20 000,53 | 24 000,64 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012580 | 25 764,76 | 30 917,71 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00010310 | 30 115,27 | 36 138,32 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012567 | 35 967,41 | 43 160,89 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012571 | 41 819,55 | 50 183,46 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012576 | 60 472,54 | 72 567,05 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00011963 | 10 828,81 | 12 994,57 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00011964 | 11 062,85 | 13 275,42 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012578 | 11 788,76 | 14 146,51 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00011965 | 12 876,32 | 15 451,58 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012573 | 14 745,47 | 17 694,56 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012579 | 19 956,51 | 23 947,81 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00011966 | 22 977,80 | 27 573,36 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00012581 | 28 742,07 | 34 490,48 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00012566 | 33 092,54 | 39 711,05 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00012568 | 38 944,69 | 46 733,63 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00012574 | 44 796,83 | 53 756,20 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с интерфейсом M-Bus | | | | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00012575 | 63 449,82 | 76 139,78 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00058447 | 10 440,47 | 12 528,56 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00058456 | 12 034,13 | 14 440,96 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00058866 | 18 716,11 | 22 459,33 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00055808 | 25 602,71 | 30 723,25 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00055809 | 26 915,60 | 32 298,72 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00055810 | 28 722,05 | 34 466,46 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00055796 | 31 027,77 | 37 233,32 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00055799 | 48 501,55 | 58 201,86 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00055806 | 66 031,96 | 79 238,35 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00055807 | 26 915,60 | 32 298,72 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018177 | 10 440,47 | 12 528,56 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018181 | 10 674,50 | 12 809,40 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018185 | 10 921,67 | 13 106,00 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|---|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018187 | 12 034,13 | 14 440,96 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018189 | 18 716,11 | 22 459,33 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018191 | 25 602,71 | 30 723,25 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018193 | 26 915,60 | 32 298,72 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018195 | 28 722,05 | 34 466,46 |  |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с интерфейсом M-Bus | | | | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018173 | 31 027,77 | 37 233,32 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018179 | 66 031,96 | 79 238,35 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018183 | 75 102,86 | 90 123,43 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018178 | 13 417,76 | 16 101,31 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018182 | 13 651,80 | 16 382,16 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018186 | 13 898,94 | 16 678,73 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018188 | 15 011,41 | 18 013,69 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018190 | 21 693,40 | 26 032,08 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018192 | 28 580,00 | 34 296,00 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018194 | 29 892,87 | 35 871,44 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018196 | 31 699,36 | 38 039,23 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018174 | 34 005,04 | 40 806,05 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018180 | 68 952,64 | 82 743,17 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018184 | 78 080,13 | 93 696,16 | |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом | | | | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ блет | H00055670 | 19 691,45 | 23 629,74 | |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ блет | H00055677 | 22 712,75 | 27 255,30 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ блет | H00055679 | 28 477,01 | 34 172,41 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ блет | H00055504 | 32 827,48 | 39 392,98 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ блет | H00055506 | 38 679,62 | 46 415,54 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ блет | H00055513 | 44 531,78 | 53 438,14 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ блет | H00055664 | 63 184,76 | 75 821,71 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом | | | | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105 °C; исполнение 1; МПИ блет | H00013299 | 10 563,76 | 12 676,51 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00017624 | 10 797,79 | 12 957,35 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00017167 | 11 523,70 | 13 828,44 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00017629 | 12 611,27 | 15 133,52 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00017631 | 14 480,41 | 17 376,49 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00017633 | 19 691,45 | 23 629,74 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00017635 | 22 712,75 | 27 255,30 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00017638 | 28 477,01 | 34 172,41 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00017617 | 32 827,48 | 39 392,98 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00017619 | 38 679,62 | 46 415,54 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00017622 | 44 531,78 | 53 438,14 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00017626 | 63 184,76 | 75 821,71 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150 °C; исполнение 1; МПИ блет | H00017621 | 13 399,26 | 16 079,11 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00017625 | 13 633,30 | 16 359,96 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00017628 | 14 359,23 | 17 231,08 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00017630 | 15 446,77 | 18 536,12 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00017632 | 17 315,90 | 20 779,08 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00017634 | 22 526,96 | 27 032,35 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00017636 | 25 548,26 | 30 657,91 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00017639 | 31 312,51 | 37 575,01 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00017623 | 47 367,27 | 56 840,72 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00017627 | 66 020,28 | 79 224,34 | |



| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом | | | | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055674 | 19 962,68 | 23 955,22 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055678 | 22 983,98 | 27 580,78 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055680 | 28 748,21 | 34 497,85 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055505 | 33 098,71 | 39 718,45 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055507 | 38 950,85 | 46 741,02 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055514 | 44 803,00 | 53 763,60 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00055668 | 63 455,99 | 76 147,19 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105 °C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00020664 | 10 834,98 | 13 001,98 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00020668 | 11 069,01 | 13 282,81 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00020671 | 11 794,93 | 14 153,92 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00020673 | 12 882,49 | 15 458,99 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00020675 | 14 751,62 | 17 701,94 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00020677 | 19 962,68 | 23 955,22 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00020679 | 22 983,98 | 27 580,78 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00020681 | 28 748,21 | 34 497,85 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6 лет | H00020659 | 33 098,71 | 39 718,45 | |

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;
Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с
радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет

H00020662

38 950,85

46 741,02

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом | | | | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00020666 | 44 803,00 | 53 763,60 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ блет | H00020669 | 63 455,99 | 76 147,19 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00020724 | 13 904,53 | 16 685,44 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00020672 | 14 630,43 | 17 556,52 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00020674 | 15 718,00 | 18 861,60 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00020676 | 17 587,13 | 21 104,56 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00020678 | 22 798,19 | 27 357,83 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00020680 | 25 819,49 | 30 983,39 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00020682 | 31 583,73 | 37 900,48 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00017618 | 35 934,21 | 43 121,05 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00020663 | 41 786,35 | 50 143,62 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00020667 | 47 638,50 | 57 166,20 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ блет | H00020670 | 66 291,49 | 79 549,79 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00055759 | 28 314,95 | 33 977,94 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00055761 | 29 627,83 | 35 553,40 |  |

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;
Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом
IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет

H00055763

31 434,29

37 721,15

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом | | | | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00055742 | 33 740,00 | 40 488,00 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00055746 | 51 213,77 | 61 456,52 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00055754 | 68 687,58 | 82 425,10 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00055756 | 77 815,08 | 93 378,10 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105 °C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018075 | 13 152,70 | 15 783,24 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018079 | 13 386,74 | 16 064,09 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018083 | 13 633,90 | 16 360,68 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018085 | 14 746,35 | 17 695,62 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018087 | 21 428,34 | 25 714,01 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018073 | 51 213,77 | 61 456,52 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150 °C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018076 | 15 988,19 | 19 185,83 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018080 | 16 222,25 | 19 466,70 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6 лет | H00018084 | 16 469,41 | 19 763,29 |  |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018086 | 17 581,87 | 21 098,24 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00018088 | 24 263,87 | 29 116,64 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом | | | | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00055760 | 28 586,14 | 34 303,37 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00055762 | 29 889,06 | 35 866,87 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00055764 | 31 705,51 | 38 046,61 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00055745 | 34 011,23 | 40 813,48 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00055750 | 51 484,98 | 61 781,98 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00055755 | 68 958,81 | 82 750,57 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00055757 | 78 086,31 | 93 703,57 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105 °C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00020695 | 13 423,91 | 16 108,69 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00020699 | 13 657,95 | 16 389,54 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00020703 | 13 905,12 | 16 686,14 |  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00020705 | 15 017,57 | 18 021,08 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00020707 | 21 699,55 | 26 039,46 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150 °C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00020696 | 16 259,43 | 19 511,32 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00020700 | 16 493,46 | 19 792,15 |  |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00020704 | 16 740,63 | 20 088,76 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00020708 | 24 535,06 | 29 442,07 | |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ блет | H00020706 | 17 853,08 | 21 423,70 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Модули для счетчиков воды «Пульсар» | | | | |
| Радиомодуль для счетчиков воды «Пульсар» (Residia Jet)Ду-15, Ду-20 | H00000086 | 1 688,80 | 2 026,56 |  |
| Радиомодуль IoT сч.воды «Пульсар» М/Т | H00005930 | 2 217,88 | 2 661,46 |  |
| Радиомодуль LoRa для счетчиков воды многоструйных/турбинных | H00017535 | 2 418,90 | 2 902,68 | |
| Модуль импульсный счётчиков воды Пульсар М /Т без сигнала ошибки | H00011837 | 1 883,93 | 2 260,72 |  |
| Модуль RS-485 счётчиков воды Пульсар М /Т | H00011838 | 1 733,66 | 2 080,39 | |
| Модуль M-Bus счётчиков воды Пульсар М /Т | H00011839 | 1 733,66 | 2 080,39 | |
| Модуль RS-485 для счетчика воды «Пульсар» одноструйного | H00013196 | 1 290,46 | 1 548,55 |  |
| Радиомодуль IoT для счетчика воды «Пульсар» одноструйного | H00021154 | 1 821,83 | 2 186,20 |  |
| Модуль RS-485 для счетчиков воды «Пульсар» (Residia Jet)Ду-15, Ду-20 | H00000085 | 1 653,81 | 1 984,57 |  |
| Радиомодуль IoT для счетчиков воды «Пульсар» (Residia Jet)Ду-15, Ду-20 | H00003631 | 1 709,30 | 2 051,16 | |
| Радиомодуль LoRa для счетчиков воды «Пульсар» (Residia Jet) Ду-15, Ду-20 | H00005522 | 1 910,34 | 2 292,41 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Модули для счетчиков воды «Пульсар» | | | | |
| Датчик герконовый импульсный ДГКИ-30-02.1 для счётчиков воды "Пульсар Т" без защиты | H00002737 | 1 306,80 | 1 568,16 |  |
| Приборы учета тепла «Пульсар» | | | | |
| Распределители тепла «Пульсар» визуальное считывание данных | | | | |
| Устройство для распределения теплопотребления «Пульсар» | H00003654 | 1 867,40 | 2 240,88 |  |
| Распределители тепла «Пульсар» с радиовыходом | | | | |
| Устройство для распределения теплопотребления «Пульсар» радио IoT | H00003666 | 2 748,77 | 3 298,52 |  |
| Устройство для распределения теплопотребления «Пульсар» радио LoRa | H00005950 | 3 473,25 | 4 167,90 | |
| Комплекты для монтажа распределителей тепла «Пульсар» | | | | |
| Адаптер тепловой для устройства для распределения теплопотребления «Пульсар» | H00005494 | 119,29 | 143,15 |  |
| Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар» на алюминиевые и биметаллические радиаторы; расстояние между секциями радиатора более 3,5 мм | H00010119 | 150,94 | 181,13 |  |
| Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар» на конвекторы типа КСК "Универсал" (монтаж на калач без сварки) | H00003026 | 392,54 | 471,05 |  |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Комплекты для монтажа распределителей тепла «Пульсар» | | | | |
| Комплект для монтажа распределителей тепла «Пульсар» на конвекторы типа КСК "Универсал" (монтаж на оребрении) (48 мм) | H00002818 | 58,81 | 70,57 |  |
| Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар» на чугунные секционные радиаторы 60x70 | H00011804 | 202,89 | 243,47 |  |
| Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 без интерфейсов | | | | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003405 | 8 544,57 | 10 253,48 |  |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003768 | 8 544,57 | 10 253,48 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003284 | 8 544,57 | 10 253,48 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003769 | 8 544,57 | 10 253,48 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004578 | 12 168,25 | 14 601,90 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004577 | 12 168,25 | 14 601,90 | |
| Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом | | | | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003406 | 8 763,75 | 10 516,50 |  |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003236 | 8 763,75 | 10 516,50 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003765 | 8 763,75 | 10 516,50 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5;м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003772 | 8 763,75 | 10 516,50 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004571 | 12 374,61 | 14 849,53 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004572 | 12 374,61 | 14 849,53 | |
| Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485 | | | | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; RS485; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003262 | 8 912,87 | 10 695,44 |  |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; RS485; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003245 | 8 912,87 | 10 695,44 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; RS485; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003285 | 8 912,87 | 10 695,44 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; RS485; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003479 | 8 912,87 | 10 695,44 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; RS485; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004573 | 12 514,84 | 15 017,81 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; RS485; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004574 | 12 514,84 | 15 017,81 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|-------------|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа | | | | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003615 | 10 309,75 | 12 371,70 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; RS485; 4 импульсных входа; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003770 | 10 309,75 | 12 371,70 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003291 | 10 309,75 | 12 371,70 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; RS485; 4 импульсных входа; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003771 | 10 309,75 | 12 371,70 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004579 | 13 911,75 | 16 694,10 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; RS485; 4 импульсных входа; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004580 | 13 911,75 | 16 694,10 | |
| Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus | | | | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004285 | 8 912,87 | 10 695,44 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004286 | 8 912,87 | 10 695,44 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004288 | 8 912,87 | 10 695,44 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004287 | 8 912,87 | 10 695,44 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004245 | 12 514,84 | 15 017,81 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004284 | 12 514,84 | 15 017,81 | |
| Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus+4 импульсных входа | | | | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004248 | 10 309,75 | 12 371,70 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003613 | 10 309,75 | 12 371,70 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004249 | 10 309,75 | 12 371,70 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004282 | 10 309,75 | 12 371,70 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004246 | 13 911,75 | 16 694,10 | |

Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час;
4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ
6лет; гарантия 5 лет

H00004283

13 911,75

16 694,10

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|-------------|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом | | | | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00011102 | 12 551,48 | 15 061,78 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с радиовыходом IoT; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00015132 | 12 551,48 | 15 061,78 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00012468 | 12 551,48 | 15 061,78 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с радиовыходом IoT; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00015133 | 12 551,48 | 15 061,78 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00015822 | 16 153,45 | 19 384,14 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с радиовыходом IoT; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00015820 | 16 153,45 | 19 384,14 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с радиовыходом LoRa; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00011422 | 13 378,44 | 16 054,13 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с радиовыходом LoRa; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00015815 | 13 378,44 | 16 054,13 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с радиовыходом LoRa; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00015813 | 13 378,44 | 16 054,13 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с радиовыходом LoRa; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00015814 | 13 378,44 | 16 054,13 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с радиовыходом LoRa; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00015817 | 16 980,41 | 20 376,49 | |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с радиовыходом LoRa; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00015816 | 16 980,41 | 20 376,49 | |
| Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 без интерфейсов | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003384 | 9 586,55 | 11 503,86 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003383 | 9 586,55 | 11 503,86 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003480 | 9 586,55 | 11 503,86 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003489 | 9 586,55 | 11 503,86 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003386 | 13 210,17 | 15 852,20 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003385 | 13 210,17 | 15 852,20 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004103 | 12 563,61 | 15 076,33 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004109 | 12 563,61 | 15 076,33 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004118 | 12 563,61 | 15 076,33 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 без интерфейсов | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004117 | 12 563,61 | 15 076,33 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004128 | 16 187,26 | 19 424,71 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004129 | 16 187,26 | 19 424,71 | |
| Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003372 | 9 805,75 | 11 766,90 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003371 | 9 805,75 | 11 766,90 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003481 | 9 805,75 | 11 766,90 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003490 | 9 805,75 | 11 766,90 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003374 | 13 416,53 | 16 099,84 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003373 | 13 416,53 | 16 099,84 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004114 | 12 782,78 | 15 339,34 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004111 | 12 782,78 | 15 339,34 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004113 | 12 782,78 | 15 339,34 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004112 | 12 782,78 | 15 339,34 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004131 | 16 393,61 | 19 672,33 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004132 | 16 393,61 | 19 672,33 | |

Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00003249 | 9 954,82 | 11 945,78 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00003348 | 9 954,82 | 11 945,78 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00003482 | 9 954,82 | 11 945,78 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00003350 | 13 556,78 | 16 268,14 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00003349 | 13 556,78 | 16 268,14 | |



| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485 | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003937 | 12 931,90 | 15 518,28 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004110 | 12 931,90 | 15 518,28 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003947 | 12 931,90 | 15 518,28 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004085 | 12 931,90 | 15 518,28 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003949 | 16 533,87 | 19 840,64 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004119 | 16 533,87 | 19 840,64 | |
| Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003369 | 11 351,73 | 13 622,08 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003370 | 11 351,73 | 13 622,08 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003483 | 11 351,73 | 13 622,08 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; 4 импульсных входа; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003493 | 11 351,73 | 13 622,08 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003367 | 14 953,70 | 17 944,44 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003368 | 14 953,70 | 17 944,44 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004121 | 14 328,79 | 17 194,55 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004122 | 14 328,79 | 17 194,55 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004225 | 14 328,79 | 17 194,55 | |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004124 | 14 328,79 | 17 194,55 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004123 | 17 930,76 | 21 516,91 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004133 | 17 930,76 | 21 516,91 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|-------------|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004168 | 9 954,82 | 11 945,78 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003730 | 9 954,82 | 11 945,78 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004169 | 9 954,82 | 11 945,78 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003726 | 9 954,82 | 11 945,78 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004053 | 13 556,78 | 16 268,14 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004170 | 13 556,78 | 16 268,14 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004196 | 12 931,90 | 15 518,28 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004192 | 12 931,90 | 15 518,28 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004198 | 12 931,90 | 15 518,28 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004194 | 12 931,90 | 15 518,28 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004202 | 16 533,87 | 19 840,64 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004200 | 16 533,87 | 19 840,64 | |
| Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus+4 импульсных входа | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003692 | 11 351,73 | 13 622,08 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004165 | 11 351,73 | 13 622,08 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004167 | 11 351,73 | 13 622,08 | |



| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Теплосчётычик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004166 | 11 351,73 | 13 622,08 | |
| Теплосчётычик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004171 | 14 953,70 | 17 944,44 | |
| Теплосчётычик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004172 | 14 953,70 | 17 944,44 | |
| Теплосчётычик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004195 | 14 328,79 | 17 194,55 | |
| Теплосчётычик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004191 | 14 328,79 | 17 194,55 | |
| Теплосчётычик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004197 | 14 328,79 | 17 194,55 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus+4 импульсных входа | | | | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004193 | 14 328,79 | 17 194,55 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004201 | 17 930,76 | 21 516,91 |  |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004199 | 17 930,76 | 21 516,91 | |
| Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом | | | | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00011519 | 13 593,46 | 16 312,15 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00015828 | 13 593,46 | 16 312,15 |  |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00011520 | 13 593,46 | 16 312,15 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00015829 | 13 593,46 | 16 312,15 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00015837 | 17 195,40 | 20 634,48 |  |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00015838 | 17 195,40 | 20 634,48 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00015843 | 16 570,52 | 19 884,62 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00015839 | 16 570,52 | 19 884,62 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00015845 | 16 570,52 | 19 884,62 |  |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00015841 | 16 570,52 | 19 884,62 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00015849 | 20 172,49 | 24 206,99 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00015847 | 20 172,49 | 24 206,99 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00015833 | 14 420,42 | 17 304,50 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6 лет; гарантия 5 лет | H00015831 | 14 420,42 | 17 304,50 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6 лет; гарантия 5 лет | H00015834 | 14 420,42 | 17 304,50 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6 лет; гарантия 5 лет | H00015832 | 14 420,42 | 17 304,50 | |
| | H00015836 | 18 022,36 | 21 626,83 | |



| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00015835 | 18 022,36 | 21 626,83 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00015844 | 17 397,48 | 20 876,98 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00015840 | 17 397,48 | 20 876,98 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00015846 | 17 397,48 | 20 876,98 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00015842 | 17 397,48 | 20 876,98 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00015850 | 20 999,45 | 25 199,34 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00015848 | 20 999,45 | 25 199,34 | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6 лет | H00010451 | 24 530,72 | 29 436,86 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6 лет | H00010456 | 24 530,72 | 29 436,86 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6 лет | H00010830 | 10 202,23 | 12 242,68 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6 лет | H00010852 | 10 202,23 | 12 242,68 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6 лет | H00010417 | 10 202,23 | 12 242,68 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6 лет | H00010416 | 10 202,23 | 12 242,68 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6 лет | H00010448 | 11 363,15 | 13 635,78 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Теплосчётык ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010446 | 11 363,15 | 13 635,78 | |
| Теплосчётык ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010454 | 24 530,72 | 29 436,86 | |
| Теплосчётык ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010450 | 24 530,72 | 29 436,86 | |
| Теплосчётык ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010460 | 25 854,62 | 31 025,54 | |
| Теплосчётык ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010458 | 25 854,62 | 31 025,54 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа | | | | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010464 | 30 974,94 | 37 169,93 |  |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010462 | 30 974,94 | 37 169,93 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010470 | 37 307,06 | 44 768,47 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010466 | 37 307,06 | 44 768,47 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010471 | 37 307,06 | 44 768,47 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010467 | 37 307,06 | 44 768,47 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010478 | 37 984,83 | 45 581,80 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010474 | 37 984,83 | 45 581,80 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010479 | 37 984,83 | 45 581,80 |  |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010475 | 37 984,83 | 45 581,80 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010487 | 38 662,58 | 46 395,10 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010482 | 38 662,58 | 46 395,10 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010486 | 38 662,58 | 46 395,10 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010483 | 38 662,58 | 46 395,10 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010443 | 40 421,94 | 48 506,33 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010438 | 40 421,94 | 48 506,33 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010442 | 40 421,94 | 48 506,33 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010439 | 40 421,94 | 48 506,33 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010434 | 50 220,91 | 60 265,09 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010428 | 50 220,91 | 60 265,09 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010433 | 50 220,91 | 60 265,09 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010429 | 50 220,91 | 60 265,09 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010424 | 60 019,81 | 72 023,77 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010420 | 60 019,81 | 72 023,77 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010425 | 60 019,81 | 72 023,77 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010421 | 60 019,81 | 72 023,77 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010851 | 110 986,60 | 133 183,92 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010848 | 110 986,60 | 133 183,92 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010842 | 12 914,45 | 15 497,34 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010853 | 12 914,45 | 15 497,34 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010418 | 12 914,45 | 15 497,34 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010419 | 12 914,45 | 15 497,34 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010449 | 14 075,38 | 16 890,46 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010447 | 14 075,38 | 16 890,46 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010455 | 27 242,94 | 32 691,53 | |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010453 | 27 242,94 | 32 691,53 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010457 | 27 242,94 | 32 691,53 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010452 | 27 242,94 | 32 691,53 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010461 | 28 566,85 | 34 280,22 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010459 | 28 566,85 | 34 280,22 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010465 | 33 687,17 | 40 424,60 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа | | | | |
| Теплосчётыч ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010463 | 33 687,17 | 40 424,60 |  |
| Теплосчётыч ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010472 | 40 019,28 | 48 023,14 | |
| Теплосчётыч ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010468 | 40 019,28 | 48 023,14 | |
| Теплосчётыч ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010473 | 40 019,28 | 48 023,14 | |
| Теплосчётыч ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010469 | 40 019,28 | 48 023,14 | |
| Теплосчётыч ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010480 | 40 697,06 | 48 836,47 | |
| Теплосчётыч ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010476 | 40 697,06 | 48 836,47 | |
| Теплосчётыч ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010481 | 40 697,06 | 48 836,47 |  |
| Теплосчётыч ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010477 | 40 697,06 | 48 836,47 | |
| Теплосчётыч ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010489 | 41 374,81 | 49 649,77 | |
| Теплосчётыч ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010485 | 41 374,81 | 49 649,77 | |
| Теплосчётыч ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010488 | 41 374,81 | 49 649,77 | |
| Теплосчётыч ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010484 | 41 374,81 | 49 649,77 | |
| Теплосчётыч ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010445 | 43 134,17 | 51 761,00 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010440 | 43 134,17 | 51 761,00 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010444 | 43 134,17 | 51 761,00 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010441 | 43 134,17 | 51 761,00 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010436 | 52 933,13 | 63 519,76 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010430 | 52 933,13 | 63 519,76 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010437 | 52 933,13 | 63 519,76 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010431 | 52 933,13 | 63 519,76 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010426 | 62 732,04 | 75 278,45 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010422 | 62 732,04 | 75 278,45 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010427 | 62 732,04 | 75 278,45 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010423 | 62 732,04 | 75 278,45 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010850 | 113 698,74 | 136 438,49 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010849 | 113 698,74 | 136 438,49 | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа; с датчиками давления | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00006183 | 20 791,11 | 24 949,33 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010254 | 20 791,11 | 24 949,33 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00006079 | 20 791,11 | 24 949,33 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010255 | 20 791,11 | 24 949,33 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00006047 | 24 827,77 | 29 793,32 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010258 | 24 827,77 | 29 793,32 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00005506 | 34 006,15 | 40 807,38 | |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010261 | 34 006,15 | 40 807,38 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010263 | 35 334,38 | 42 401,26 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010262 | 35 334,38 | 42 401,26 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа; с датчиками давления | | | | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010265 | 40 454,68 | 48 545,62 |  |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010264 | 40 454,68 | 48 545,62 |  |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00059855 | 43 166,91 | 51 800,29 |  |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00045744 | 49 499,02 | 59 398,82 |  |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00059451 | 49 401,68 | 59 282,02 |  |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010650 | 46 786,79 | 56 144,15 |  |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010648 | 46 786,79 | 56 144,15 |  |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010266 | 46 786,79 | 56 144,15 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010267 | 46 786,79 | 56 144,15 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 датчика давления; прямой; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; Tmax=105°C; МПИ блет | H00006215 | 47 464,55 | 56 957,46 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010268 | 47 464,55 | 56 957,46 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой, Tmax=105°C; МПИ блет | H00010645 | 47 464,55 | 56 957,46 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010642 | 47 464,55 | 56 957,46 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010634 | 48 142,32 | 57 770,78 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010635 | 48 142,32 | 57 770,78 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010270 | 48 142,32 | 57 770,78 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010269 | 48 142,32 | 57 770,78 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010686 | 49 901,68 | 59 882,02 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа; с датчиками давления | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010684 | 49 901,68 | 59 882,02 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010251 | 49 901,68 | 59 882,02 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010250 | 49 901,68 | 59 882,02 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010678 | 59 700,64 | 71 640,77 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010681 | 59 700,64 | 71 640,77 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010253 | 59 700,64 | 71 640,77 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010252 | 59 700,64 | 71 640,77 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010668 | 69 499,55 | 83 399,46 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010669 | 69 499,55 | 83 399,46 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010257 | 69 499,55 | 83 399,46 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010256 | 69 499,55 | 83 399,46 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010260 | 120 466,34 | 144 559,61 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010259 | 120 466,34 | 144 559,61 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010673 | 23 503,34 | 28 204,01 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010675 | 23 503,34 | 28 204,01 |  |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010672 | 23 503,34 | 28 204,01 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010674 | 23 503,34 | 28 204,01 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|-------------|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа; с датчиками давления | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010664 | 27 540,00 | 33 048,00 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010665 | 27 540,00 | 33 048,00 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010656 | 36 718,38 | 44 062,06 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010659 | 36 718,38 | 44 062,06 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010654 | 38 046,60 | 45 655,92 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010655 | 38 046,60 | 45 655,92 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010652 | 43 166,91 | 51 800,29 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010653 | 43 166,91 | 51 800,29 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010651 | 49 499,02 | 59 398,82 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010649 | 49 499,02 | 59 398,82 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010647 | 49 499,02 | 59 398,82 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010646 | 49 499,02 | 59 398,82 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00021547 | 49 499,02 | 59 398,82 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 датчика давления; прямой; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010643 | 50 176,77 | 60 212,12 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010640 | 50 176,77 | 60 212,12 | |



| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа;прямой, Tmax=150°C; МПИ блет | H00010644 | 50 176,77 | 60 212,12 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010641 | 50 176,77 | 60 212,12 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010638 | 50 854,55 | 61 025,46 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|-------------|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа; с датчиками давления | | | | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010636 | 50 854,55 | 61 025,46 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010639 | 50 854,55 | 61 025,46 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010637 | 50 854,55 | 61 025,46 | |
| Теплосчтчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010685 | 52 613,91 | 63 136,69 | |
| Теплосчтчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010682 | 52 613,91 | 63 136,69 | |
| Теплосчтчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010683 | 52 613,91 | 63 136,69 | |
| Теплосчтчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00019975 | 52 613,91 | 63 136,69 | |
| Теплосчтчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010677 | 62 412,87 | 74 895,44 | |
| Теплосчтчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010680 | 62 412,87 | 74 895,44 | |
| Теплосчтчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010676 | 62 412,87 | 74 895,44 | |
| Теплосчтчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010679 | 62 412,87 | 74 895,44 | |
| Теплосчтчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010667 | 72 211,77 | 86 654,12 | |
| Теплосчтчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010670 | 72 211,77 | 86 654,12 | |
| Теплосчтчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010666 | 72 211,77 | 86 654,12 | |
| Теплосчтчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010671 | 72 211,77 | 86 654,12 | |



| | | | | |
|--|-----------|------------|------------|--|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010662 | 123 178,57 | 147 814,28 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010663 | 123 178,57 | 147 814,28 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа | | | | |
| Теплосчётычник ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010856 | 10 202,23 | 12 242,68 | |
| Теплосчётычник ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010854 | 10 202,23 | 12 242,68 | |
| Теплосчётычник ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010341 | 10 202,23 | 12 242,68 | |
| Теплосчётычник ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010340 | 10 202,23 | 12 242,68 | |
| Теплосчётычник ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010346 | 11 363,15 | 13 635,78 |  |
| Теплосчётычник ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010345 | 11 363,15 | 13 635,78 | |
| Теплосчётычник ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010350 | 24 530,72 | 29 436,86 | |
| Теплосчётычник ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010348 | 24 530,72 | 29 436,86 | |
| Теплосчётычник ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010359 | 25 854,62 | 31 025,54 | |
| Теплосчётычник ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010356 | 25 854,62 | 31 025,54 | |
| Теплосчётычник ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010362 | 30 974,94 | 37 169,93 | |
| Теплосчётычник ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010360 | 30 974,94 | 37 169,93 | |
| Теплосчётычник ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010366 | 37 307,06 | 44 768,47 | |
| Теплосчётычник ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010364 | 37 307,06 | 44 768,47 | |
| Теплосчётычник ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010370 | 37 307,06 | 44 768,47 |  |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Теплосчётычик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010368 | 37 307,06 | 44 768,47 | |
| Теплосчётычик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010375 | 37 983,06 | 45 579,67 | |
| Теплосчётычик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010372 | 37 983,06 | 45 579,67 | |
| Теплосчётычик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010374 | 37 983,06 | 45 579,67 | |
| Теплосчётычик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010376 | 37 983,06 | 45 579,67 | |
| Теплосчётычик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010385 | 38 662,58 | 46 395,10 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|-------------|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010381 | 38 662,58 | 46 395,10 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010386 | 38 662,58 | 46 395,10 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010382 | 38 662,58 | 46 395,10 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010393 | 40 421,94 | 48 506,33 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010389 | 40 421,94 | 48 506,33 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010394 | 40 421,94 | 48 506,33 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010390 | 40 421,94 | 48 506,33 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010401 | 50 220,91 | 60 265,09 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010397 | 50 220,91 | 60 265,09 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010402 | 50 220,91 | 60 265,09 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010398 | 50 220,91 | 60 265,09 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010409 | 60 019,81 | 72 023,77 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010405 | 60 019,81 | 72 023,77 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010410 | 60 019,81 | 72 023,77 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010406 | 60 019,81 | 72 023,77 | |



| | | | | |
|--|-----------|------------|------------|--|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010415 | 110 986,60 | 133 183,92 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010413 | 110 986,60 | 133 183,92 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010857 | 12 914,45 | 15 497,34 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010855 | 12 914,45 | 15 497,34 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010343 | 12 914,45 | 15 497,34 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010342 | 12 914,45 | 15 497,34 | |



| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010347 | 14 075,38 | 16 890,46 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010344 | 14 075,38 | 16 890,46 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010354 | 27 242,94 | 32 691,53 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010352 | 27 242,94 | 32 691,53 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010358 | 28 566,85 | 34 280,22 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010357 | 28 566,85 | 34 280,22 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010363 | 33 687,17 | 40 424,60 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010361 | 33 687,17 | 40 424,60 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010367 | 40 019,28 | 48 023,14 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010365 | 40 019,28 | 48 023,14 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010371 | 40 019,28 | 48 023,14 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010369 | 40 019,28 | 48 023,14 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010378 | 40 695,28 | 48 834,34 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010373 | 40 695,28 | 48 834,34 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010379 | 40 695,28 | 48 834,34 |  |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Теплосчётычик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010377 | 40 695,28 | 48 834,34 | |
| Теплосчётычик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010387 | 41 374,81 | 49 649,77 | |
| Теплосчётычик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010383 | 41 374,81 | 49 649,77 | |
| Теплосчётычик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010388 | 41 374,81 | 49 649,77 | |
| Теплосчётычик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010384 | 41 374,81 | 49 649,77 | |
| Теплосчётычик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010395 | 43 134,17 | 51 761,00 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010391 | 43 134,17 | 51 761,00 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010396 | 43 134,17 | 51 761,00 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010392 | 43 134,17 | 51 761,00 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010403 | 52 933,13 | 63 519,76 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010399 | 52 933,13 | 63 519,76 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010404 | 52 933,13 | 63 519,76 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010400 | 52 933,13 | 63 519,76 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010411 | 62 732,04 | 75 278,45 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010407 | 62 732,04 | 75 278,45 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010412 | 62 732,04 | 75 278,45 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010408 | 62 732,04 | 75 278,45 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010846 | 113 698,83 | 136 438,60 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6 лет | H00010414 | 113 698,83 | 136 438,60 | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа; с датчиками давления | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6 лет | H00010230 | 20 791,11 | 24 949,33 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6 лет | H00010228 | 20 791,11 | 24 949,33 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Теплосчётычик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010231 | 20 791,11 | 24 949,33 | |
| Теплосчётычик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010229 | 20 791,11 | 24 949,33 | |
| Теплосчётычик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010235 | 24 827,77 | 29 793,32 | |
| Теплосчётычик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010234 | 24 827,77 | 29 793,32 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа; с датчиками давления | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010239 | 34 006,15 | 40 807,38 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010238 | 34 006,15 | 40 807,38 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010241 | 35 334,38 | 42 401,26 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010240 | 35 334,38 | 42 401,26 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010243 | 40 454,68 | 48 545,62 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010242 | 40 454,68 | 48 545,62 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010621 | 46 786,79 | 56 144,15 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010617 | 46 786,79 | 56 144,15 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00025162 | 46 786,79 | 56 144,15 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010245 | 46 786,79 | 56 144,15 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010244 | 46 786,79 | 56 144,15 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010247 | 47 464,55 | 56 957,46 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010246 | 47 464,55 | 56 957,46 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00025161 | 47 464,55 | 56 957,46 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010626 | 47 464,55 | 56 957,46 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010624 | 47 464,55 | 56 957,46 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010633 | 48 142,32 | 57 770,78 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010630 | 48 142,32 | 57 770,78 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа; с датчиками давления | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00025167 | 48 142,32 | 57 770,78 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010249 | 48 142,32 | 57 770,78 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010248 | 48 142,32 | 57 770,78 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010585 | 49 901,68 | 59 882,02 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010224 | 49 901,68 | 59 882,02 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00025163 | 49 901,68 | 59 882,02 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010225 | 49 901,68 | 59 882,02 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010584 | 49 901,68 | 59 882,02 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010589 | 59 700,64 | 71 640,77 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010588 | 59 700,64 | 71 640,77 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010227 | 59 700,64 | 71 640,77 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010226 | 59 700,64 | 71 640,77 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010600 | 69 499,55 | 83 399,46 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010598 | 69 499,55 | 83 399,46 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00025165 | 69 499,55 | 83 399,46 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010233 | 69 499,55 | 83 399,46 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010232 | 69 499,55 | 83 399,46 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа; с датчиками давления | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа;; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010237 | 120 466,34 | 144 559,61 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа;; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет | H00010236 | 120 466,34 | 144 559,61 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010594 | 23 503,34 | 28 204,01 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010592 | 23 503,34 | 28 204,01 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010595 | 23 503,34 | 28 204,01 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010593 | 23 503,34 | 28 204,01 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010603 | 27 540,00 | 33 048,00 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010602 | 27 540,00 | 33 048,00 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010607 | 36 718,38 | 44 062,06 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010606 | 36 718,38 | 44 062,06 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010613 | 38 046,60 | 45 655,92 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010612 | 38 046,60 | 45 655,92 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010615 | 43 166,91 | 51 800,29 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010614 | 43 166,91 | 51 800,29 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010620 | 49 499,02 | 59 398,82 |  |

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час;
2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных
входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет

H00010618

49 499,02

59 398,82

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа; с датчиками давления | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010619 | 49 499,02 | 59 398,82 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010616 | 49 499,02 | 59 398,82 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010625 | 50 176,77 | 60 212,12 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010622 | 50 176,77 | 60 212,12 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010627 | 50 176,77 | 60 212,12 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010623 | 50 176,77 | 60 212,12 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010632 | 50 854,55 | 61 025,46 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010629 | 50 854,55 | 61 025,46 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010631 | 50 854,55 | 61 025,46 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010628 | 50 854,55 | 61 025,46 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010586 | 52 613,91 | 63 136,69 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010581 | 52 613,91 | 63 136,69 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010583 | 52 613,91 | 63 136,69 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010580 | 52 613,91 | 63 136,69 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010590 | 62 412,87 | 74 895,44 |  |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010582 | 62 412,87 | 74 895,44 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010601 | 72 211,77 | 86 654,12 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|-------------|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа; с датчиками давления | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010599 | 72 211,77 | 86 654,12 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010591 | 62 412,87 | 74 895,44 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010587 | 62 412,87 | 74 895,44 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010597 | 72 211,77 | 86 654,12 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010596 | 72 211,77 | 86 654,12 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа;; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010605 | 123 178,57 | 147 814,28 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа;; обратный; Tmax=150°C; МПИ блет | H00010604 | 123 178,57 | 147 814,28 | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 RS-485+2 импульсных входа | | | | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00003930 | 22 170,96 | 26 605,15 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010549 | 22 170,96 | 26 605,15 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00003901 | 24 974,60 | 29 969,52 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00003707 | 50 099,17 | 60 119,00 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010559 | 50 099,17 | 60 119,00 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00003671 | 52 747,04 | 63 296,45 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010494 | 62 987,62 | 75 585,14 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|--|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 RS-485+2 импульсных входа | | | | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010561 | 75 651,83 | 90 782,20 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00003832 | 75 651,83 | 90 782,20 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00003842 | 77 005,62 | 92 406,74 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010563 | 77 005,62 | 92 406,74 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00005999 | 78 362,92 | 94 035,50 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010565 | 78 362,92 | 94 035,50 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010551 | 81 881,58 | 98 257,90 |  |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00009919 | 81 881,58 | 98 257,90 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010555 | 101 479,49 | 121 775,39 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010556 | 101 479,49 | 121 775,39 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00009921 | 121 077,30 | 145 292,76 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010553 | 121 077,30 | 145 292,76 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00009923 | 223 010,91 | 267 613,09 | |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---|
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00006161 | 27 595,42 | 33 114,50 |  |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010550 | 27 595,42 | 33 114,50 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00005923 | 30 399,06 | 36 478,87 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 RS-485+2 импульсных входа | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00006162 | 55 523,62 | 66 628,34 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010560 | 55 523,62 | 66 628,34 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00005026 | 58 171,49 | 69 805,79 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00005027 | 68 412,08 | 82 094,50 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010562 | 81 076,28 | 97 291,54 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00005028 | 81 076,28 | 97 291,54 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00005029 | 82 430,08 | 98 916,10 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010564 | 82 430,08 | 98 916,10 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00006000 | 83 787,38 | 100 544,86 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010566 | 83 787,38 | 100 544,86 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010552 | 87 306,04 | 104 767,25 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00009920 | 87 306,04 | 104 767,25 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010557 | 106 903,94 | 128 284,73 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010558 | 106 903,94 | 128 284,73 | |

| | | | | |
|--|-----------|------------|------------|--|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00009922 | 126 501,75 | 151 802,10 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010554 | 126 501,75 | 151 802,10 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 RS-485+2 импульсных входа | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00009924 | 228 435,36 | 274 122,43 |  |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 RS-485+2 импульсных входа; с датчиками давления | | | | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00003709 | 31 649,68 | 37 979,62 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010497 | 31 649,68 | 37 979,62 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00003902 | 34 453,36 | 41 344,03 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00003742 | 59 577,91 | 71 493,49 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010505 | 59 577,91 | 71 493,49 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00003704 | 62 225,75 | 74 670,90 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления G1/2"; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00020525 | 62 225,75 | 74 670,90 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00003706 | 72 466,36 | 86 959,63 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления G1/2; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00016851 | 72 466,36 | 86 959,63 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010507 | 85 130,57 | 102 156,68 |  |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|--|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00003884 | 85 130,57 | 102 156,68 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00003993 | 86 485,42 | 103 782,50 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010509 | 86 485,42 | 103 782,50 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|-------------|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 RS-485+2 импульсных входа; с датчиками давления | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00009926 | 87 842,70 | 105 411,24 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010511 | 87 842,70 | 105 411,24 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010495 | 91 361,32 | 109 633,58 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00009927 | 91 361,32 | 109 633,58 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010501 | 110 959,21 | 133 151,05 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010502 | 110 959,21 | 133 151,05 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00009929 | 130 557,04 | 156 668,45 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010499 | 130 557,04 | 156 668,45 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00009932 | 232 490,68 | 278 988,82 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00005031 | 37 074,13 | 44 488,96 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010498 | 37 074,13 | 44 488,96 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00005032 | 39 877,81 | 47 853,37 | |



| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00005033 | 65 002,36 | 78 002,83 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010506 | 65 002,36 | 78 002,83 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00003956 | 67 650,21 | 81 180,25 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00005034 | 77 890,81 | 93 468,97 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 RS-485+2 импульсных входа; с датчиками давления | | | | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления G1/2"; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00016715 | 77 890,81 | 93 468,97 |  |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления G1/2"; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00026322 | 90 555,02 | 108 666,02 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00003957 | 90 555,02 | 108 666,02 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010508 | 90 555,02 | 108 666,02 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00005035 | 91 909,87 | 110 291,84 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010510 | 91 909,87 | 110 291,84 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления G1/2"; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00022122 | 91 909,87 | 110 291,84 |  |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010512 | 93 267,15 | 111 920,58 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010496 | 96 785,77 | 116 142,92 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00009928 | 96 785,77 | 116 142,92 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010503 | 116 383,66 | 139 660,39 | |

| | | | | |
|---|-----------|------------|------------|--|
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010504 | 116 383,66 | 139 660,39 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00009930 | 135 981,49 | 163 177,79 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010500 | 135 981,49 | 163 177,79 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00009931 | 237 915,13 | 285 498,16 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 RS-485+2 импульсных входа; с датчиками давления | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40/Ду25; qr=10/3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00012608 | 74 460,83 | 89 353,00 |  |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 M-Bus+2 импульсных входа | | | | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010178 | 22 170,96 | 26 605,15 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010540 | 22 170,96 | 26 605,15 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010182 | 24 974,60 | 29 969,52 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010186 | 50 099,17 | 60 119,00 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010542 | 50 099,17 | 60 119,00 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010188 | 52 747,04 | 63 296,45 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010190 | 62 987,62 | 75 585,14 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010193 | 62 987,62 | 75 585,14 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010192 | 75 648,25 | 90 777,90 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010195 | 77 005,62 | 92 406,74 | |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010545 | 77 005,62 | 92 406,74 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010197 | 78 362,92 | 94 035,50 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010547 | 78 362,92 | 94 035,50 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 М-Bus+2 импульсных входа | | | | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010532 | 81 881,58 | 98 257,90 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010175 | 81 881,58 | 98 257,90 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010536 | 101 479,49 | 121 775,39 |  |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010537 | 101 479,49 | 121 775,39 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010180 | 121 077,30 | 145 292,76 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010534 | 121 077,30 | 145 292,76 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010184 | 223 010,91 | 267 613,09 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010179 | 27 595,42 | 33 114,50 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010541 | 27 595,42 | 33 114,50 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010183 | 30 399,06 | 36 478,87 |  |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010187 | 55 523,62 | 66 628,34 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010543 | 55 523,62 | 66 628,34 | |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010189 | 58 171,49 | 69 805,79 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010191 | 68 412,08 | 82 094,50 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010544 | 68 412,08 | 82 094,50 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010194 | 81 072,70 | 97 287,24 |  |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|-------------|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 М-Bus+2 импульсных входа | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010196 | 82 430,08 | 98 916,10 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010546 | 82 430,08 | 98 916,10 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010198 | 83 787,38 | 100 544,86 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010548 | 83 787,38 | 100 544,86 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010533 | 87 306,04 | 104 767,25 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010177 | 87 306,04 | 104 767,25 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010538 | 106 903,94 | 128 284,73 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010539 | 106 903,94 | 128 284,73 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010181 | 126 501,75 | 151 802,10 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010535 | 126 501,75 | 151 802,10 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010185 | 228 435,36 | 274 122,43 | |



Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 М-Bus+2 импульсных входа; с датчиками давления

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|---|
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет | H00010203 | 31 649,68 | 37 979,62 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет | H00010513 | 31 649,68 | 37 979,62 |  |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет | H00010207 | 34 453,36 | 41 344,03 | |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет | H00010120 | 59 577,91 | 71 493,49 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 М-Bus+2 импульсных входа; с датчиками давления | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010212 | 62 225,75 | 74 670,90 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010214 | 72 466,36 | 86 959,63 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010525 | 85 128,00 | 102 153,60 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010216 | 85 128,00 | 102 153,60 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010217 | 86 485,42 | 103 782,50 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010527 | 86 485,42 | 103 782,50 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010529 | 87 842,70 | 105 411,24 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010515 | 91 361,32 | 109 633,58 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010202 | 91 361,32 | 109 633,58 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010205 | 110 959,21 | 133 151,05 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010522 | 110 959,21 | 133 151,05 | |

| | | | | |
|---|-----------|------------|------------|--|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010517 | 130 557,04 | 156 668,45 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010518 | 130 557,04 | 156 668,45 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 М-Bus+2 импульсных входа; с датчиками давления | | | | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010209 | 232 490,72 | 278 988,86 |  |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010204 | 37 074,13 | 44 488,96 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010514 | 37 074,13 | 44 488,96 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010208 | 39 877,81 | 47 853,37 |  |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010211 | 65 002,36 | 78 002,83 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010213 | 67 650,21 | 81 180,25 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010215 | 77 890,81 | 93 468,97 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010526 | 90 552,45 | 108 662,94 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010221 | 90 552,45 | 108 662,94 | |
| Теплосчётик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010218 | 91 909,87 | 110 291,84 |  |


| | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|--|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010528 | 91 909,87 | 110 291,84 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010530 | 93 267,15 | 111 920,58 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 М-Bus+2 импульсных входа; с датчиками давления | | | | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 расходометра; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; МПИ блет | H00010516 | 96 785,77 | 116 142,92 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 расходометра; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; МПИ блет | H00010199 | 96 785,77 | 116 142,92 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходометра; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010206 | 116 383,66 | 139 660,39 |  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 расходометра; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010521 | 116 383,66 | 139 660,39 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 расходометра; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; МПИ блет | H00010520 | 135 981,49 | 163 177,79 | |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходометра; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010210 | 237 915,13 | 285 498,16 | |
| Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 без интерфейсов | | | | |
| Счетчик холода «Пульсар» Ду15; qr=1.5м3/час; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет; единицы измерения кВт/ч | H00029086 | 10 918,04 | 13 101,65 |  |
| Счетчик холода «Пульсар» Ду20; qr=2.5м3/час; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет; единицы измерения кВт/ч | H00029087 | 15 548,32 | 18 657,98 | |
| Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом | | | | |
| Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00029301 | 11 198,14 | 13 437,77 |  |
| Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485 | | | | |
| Счетчик холода «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; цифровой выход RS485; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003603 | 11 388,68 | 13 666,42 | |
| Счетчик холода «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; цифровой выход RS485; обратный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00005440 | 11 388,68 | 13 666,42 |  |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Счетчик холода «Пульсар» Ду15; qr=1.5м3/час; цифровой выход RS485; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00005887 | 11 388,68 | 13 666,42 | |
| Счетчик холода «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; прямой; цифровой выход RS485; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004717 | 15 991,20 | 19 189,44 | |
| Счетчик холода «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; обратный; цифровой выход RS485; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00005439 | 15 991,20 | 19 189,44 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа | | | | |
| Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00012991 | 13 173,53 | 15 808,24 |  |
| Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00012992 | 17 776,07 | 21 331,28 |  |
| Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus | | | | |
| Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; интерфейс M-Bus; универсальный; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00004081 | 10 719,03 | 12 862,84 |  |
| Счётчик холода механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00011074 | 15 991,20 | 19 189,44 |  |
| Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом | | | | |
| Счетчик холода «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00018550 | 24 358,50 | 29 230,20 |  |
| Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом | | | | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00018352 | 12 529,58 | 15 035,50 |  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00011044 | 12 529,58 | 15 035,50 |  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00011045 | 12 529,58 | 15 035,50 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00030602 | 17 143,37 | 20 572,04 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00011046 | 17 143,37 | 20 572,04 | |
| Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485 | | | | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00013370 | 12 720,07 | 15 264,08 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00011411 | 12 720,09 | 15 264,11 | |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00016962 | 12 720,07 | 15 264,08 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00003828 | 12 720,07 | 15 264,08 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00013627 | 12 720,07 | 15 264,08 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485 | | | | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00003741 | 17 322,58 | 20 787,10 |  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00015267 | 17 322,58 | 20 787,10 |  |
| Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа | | | | |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00017972 | 14 504,93 | 17 405,92 |  |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00017973 | 14 504,93 | 17 405,92 |  |
| Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus | | | | |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00015677 | 12 720,07 | 15 264,08 |  |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00004082 | 12 720,07 | 15 264,08 |  |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00004083 | 12 720,07 | 15 264,08 |  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00024032 | 12 720,09 | 15 264,11 | |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00006103 | 17 322,58 | 20 787,10 | |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00006025 | 17 322,58 | 20 787,10 | |
| Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом | | | | |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00017557 | 20 417,51 | 24 501,01 |  |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00017911 | 25 689,94 | 30 827,93 |  |
| Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с импульсным выходом | | | | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00024212 | 30 926,21 | 37 111,45 |  |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5лет | H00011301 | 26 580,39 | 31 896,47 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5лет | H00011300 | 29 403,72 | 35 284,46 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5лет | H00011303 | 33 317,52 | 39 981,02 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с импульсным выходом | | | | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00030591 | 44 096,52 | 52 915,82 |  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00024213 | 44 875,97 | 53 851,16 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00030605 | 47 678,61 | 57 214,33 | |
| Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485 | | | | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00011409 | 29 403,72 | 35 284,46 |  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00011418 | 29 403,72 | 35 284,46 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00003835 | 30 926,21 | 37 111,45 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00011414 | 30 926,21 | 37 111,45 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00005581 | 36 814,59 | 44 177,51 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00011416 | 36 814,59 | 44 177,51 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00011577 | 44 096,52 | 52 915,82 |  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00011958 | 44 096,52 | 52 915,82 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00011578 | 44 875,97 | 53 851,16 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00013371 | 45 655,35 | 54 786,42 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00025917 | 45 655,35 | 54 786,42 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00015504 | 47 678,61 | 57 214,33 | |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00026101 | 58 947,44 | 70 736,93 | |
| Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+Зимп.вх. | | | | |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00014618 | 12 925,95 | 15 511,14 | |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00029050 | 12 925,95 | 15 511,14 | |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00029167 | 12 925,95 | 15 511,14 | |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00023099 | 12 925,95 | 15 511,14 | |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00014619 | 14 260,99 | 17 113,19 | |



| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+Зимп.вх. | | | | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6 лет; гарантия 5 лет | H00011047 | 29 403,72 | 35 284,46 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6 лет; гарантия 5 лет | H00014626 | 29 403,72 | 35 284,46 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6 лет; гарантия 5 лет | H00023121 | 29 403,72 | 35 284,46 |  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6 лет; гарантия 5 лет | H00011048 | 29 403,72 | 35 284,46 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6 лет; гарантия 5 лет | H00011208 | 30 926,21 | 37 111,45 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6 лет; гарантия 5 лет | H00011049 | 36 814,59 | 44 177,51 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6 лет; гарантия 5 лет | H00014627 | 36 814,59 | 44 177,51 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6 лет; гарантия 5 лет | H00018541 | 16 045,01 | 19 254,01 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6 лет; гарантия 5 лет | H00018543 | 32 522,79 | 39 027,35 |  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6 лет; гарантия 5 лет | H00018542 | 16 045,01 | 19 254,01 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6 лет; гарантия 5 лет | H00018536 | 17 380,06 | 20 856,07 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6 лет; гарантия 5 лет | H00023200 | 34 045,28 | 40 854,34 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6 лет; гарантия 5 лет | H00023201 | 39 933,64 | 47 920,37 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6 лет; гарантия 5 лет | H00013633 | 44 096,52 | 52 915,82 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6 лет; гарантия 5 лет | H00021406 | 44 096,52 | 52 915,82 |  |


| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00014987 | 44 875,97 | 53 851,16 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00029049 | 44 875,97 | 53 851,16 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00015865 | 44 875,97 | 53 851,16 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00014628 | 45 655,35 | 54 786,42 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00018638 | 47 678,61 | 57 214,33 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00029048 | 47 678,61 | 57 214,33 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+Зимп.вх. | | | | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00019873 | 47 678,61 | 57 214,33 |  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00013589 | 58 947,44 | 70 736,93 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00013590 | 128 828,00 | 154 593,60 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00018572 | 48 774,42 | 58 529,30 |  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00018544 | 48 774,42 | 58 529,30 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00039596 | 128 828,00 | 154 593,60 |  |
| Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus | | | | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00024033 | 29 403,72 | 35 284,46 |  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00024034 | 30 926,21 | 37 111,45 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00024036 | 44 096,52 | 52 915,82 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00024037 | 44 875,97 | 53 851,16 |  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00024038 | 45 655,35 | 54 786,42 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00024039 | 47 678,61 | 57 214,33 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00027877 | 47 678,61 | 57 214,33 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|-------------|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+Зимп.вх. | | | | |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00016804 | 12 925,95 | 15 511,14 | |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00017276 | 12 925,95 | 15 511,14 | |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00020543 | 12 925,95 | 15 511,14 | |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00020550 | 12 925,95 | 15 511,14 | |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00020551 | 14 260,99 | 17 113,19 | |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00017282 | 14 260,99 | 17 113,19 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00011080 | 29 403,72 | 35 284,46 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00011148 | 29 403,72 | 35 284,46 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00013072 | 30 926,21 | 37 111,45 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00013073 | 36 814,59 | 44 177,51 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; 1 датчик давления; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00017292 | 54 998,19 | 65 997,83 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00016805 | 44 096,52 | 52 915,82 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00013074 | 45 655,35 | 54 786,42 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; 1 датчик давления; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00017289 | 57 158,33 | 68 590,00 | |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; 1 датчик давления; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00017286 | 81 117,89 | 97 341,47 | |

Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---|
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00018437 | 31 470,10 | 37 764,12 |  |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00018438 | 32 992,60 | 39 591,12 | |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ блет; гарантия 5 лет | H00018439 | 38 880,96 | 46 657,15 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом | | | | |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00018440 | 46 162,90 | 55 395,48 |  |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00018441 | 46 942,34 | 56 330,81 | |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5 лет | H00018442 | 47 721,74 | 57 266,09 | |
| Выносные индикаторы теплосчетчика «Пульсар» | | | | |
| Выносной индикатор теплосчетчика «Пульсар»; кабель интерфейса 6м | H00021579 | 7 006,87 | 8 408,24 |  |
| Выносной индикатор теплосчетчика «Пульсар»; кабель интерфейса 10м | H00044672 | 7 127,89 | 8 553,47 |  |
| Измерители температуры «Пульсар» | | | | |
| Измеритель температуры «Пульсар» | H00021479 | 8 712,00 | 10 454,40 |  |
| Монтажная арматура для счетчиков воды и тепла | | | | |
| Крепление на стену для вычислителя теплосчетчика | H00010072 | 80,42 | 96,50 |  |
| Вставка технологическая ТВХ; пластик; Ду15; L-110 | H00030764 | 24,37 | 29,24 |  |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Монтажная арматура для счетчиков воды и тепла | | | | |
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; пластик; Ду20; L-105 | H00002745 | 309,64 | 371,57 |  |
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; металл; Ду20; L-130 | H00003310 | 3 676,14 | 4 411,37 |  |
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; металл; Ду25 | H00004046 | 3 876,17 | 4 651,40 |  |
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; металл; Ду32 | H00004047 | 4 214,69 | 5 057,63 | |
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; Ду40 | H00004048 | 4 509,24 | 5 411,09 |  |
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; Ду50 | H00004055 | 5 632,34 | 6 758,81 |  |
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; Ду65 | H00004056 | 5 843,77 | 7 012,52 | |
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; Ду80 | H00004057 | 6 698,24 | 8 037,89 | |
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; Ду100 | H00004058 | 7 546,55 | 9 055,86 | |
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; Ду125 | H00012989 | 9 881,00 | 11 857,20 | |
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; Ду150 | H00012988 | 10 850,24 | 13 020,29 | |
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; Ду200 | H00010863 | 15 767,37 | 18 920,84 | |
| Кран шаровый для монтажа термодатчика; Ду15; «Пульсар» | H00002390 | 294,46 | 353,35 |  |
| Кран шаровый для монтажа термодатчика; Ду20; «Пульсар» | H00002391 | 448,38 | 538,06 | |
| Кран шаровый; ручка-бабочка; Ду20 В/В; Ру25; «Пульсар» | H00004329 | 385,43 | 462,52 |  |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Монтажная арматура для счетчиков воды и тепла | | | | |
| Комплект установочных присоединителей Ду15 | H00001460 | 195,28 | 234,34 | |
| Комплект установочных присоединителей с обратным клапаном; Ду15 | H00001459 | 356,09 | 427,31 |  |
| Комплект установочных присоединителей Ду20 | H00001458 | 334,76 | 401,71 | |
| Комплект установочных присоединителей Ду25 | H00001598 | 666,25 | 799,50 | |
| Комплект установочных присоединителей Ду32 | H00001666 | 1 016,19 | 1 219,43 | |
| Комплект установочных присоединителей Ду40 | H00002106 | 1 197,10 | 1 436,52 | |
| Комплект установочных присоединителей Ду50 | H00004073 | 2 245,04 | 2 694,05 | |
| Комплект установочных присоединителей в комплекте с приборами учета воды и тепла; Ду15 | H00005937 | 164,46 | 197,35 | |
| Комплект установочных присоединителей с обратным клапаном в комплекте с приборами учета воды; Ду15 | H00005935 | 218,42 | 262,10 |  |
| Комплект установочных присоединителей в комплекте с приборами учета воды и тепла; Ду20 | H00005938 | 318,67 | 382,40 | |
| Комплект установочных присоединителей под приварку; Ду15 | H00004059 | 3 001,60 | 3 601,92 |  |
| Комплект установочных присоединителей под приварку; Ду20 | H00004060 | 3 823,94 | 4 588,73 | |
| Комплект установочных присоединителей под приварку; Ду25 | H00004061 | 4 577,27 | 5 492,72 | |
| Комплект установочных присоединителей под приварку; Ду32 | H00004062 | 6 644,94 | 7 973,93 | |
| Комплект установочных присоединителей под приварку; Ду40 | H00004063 | 6 713,34 | 8 056,01 | |
| Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 25 - 32 для ТС Ду 25-65 | H00004977 | 607,69 | 729,23 |  |
| Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 40 - 80 для ТС Ду 25-65 (нужен ключ) | H00031902 | 761,54 | 913,85 |  |

Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный
трубопровод Ду 80-200 для ТС Ду 80-200


M000000764
5

1 218,46

1 462,15



| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Монтажная арматура для счетчиков воды и тепла | | | | |
| Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 100 - 150 для ТС Ду 25-65 (нужен ключ) | H00031903 | 915,38 | 1 098,46 |  |
| Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 200 для ТС Ду 25-65 (H00031905) | H00031905 | 1 069,23 | 1 283,08 |  |
| Балансировочная арматура | | | | |
| Редуктор давления поршневой; резьба В/В Ду15 Ру16 | H00056337 | 1 282,05 | 1 538,46 |  |
| Компенсатор гидроударов; Ду15; Ру10 | H00006018 | 1 538,46 | 1 846,15 |  |
| Ручные балансировочные клапаны | | | | |
| Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт»; Ду15 | H00012909 | 2 895,07 | 3 474,08 |  |
| Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт»; Ду20 | H00012910 | 3 096,12 | 3 715,34 |  |
| Регуляторы перепада давления | | | | |
| Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду15; импульсная трубка в комплекте, корпус А | H00012375 | 6 397,66 | 7 677,19 |  |
| Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду20; импульсная трубка в комплекте, корпус А | H00012246 | 6 615,78 | 7 938,94 |  |
| Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду25; импульсная трубка в комплекте Корпус А | H00014076 | 9 052,77 | 10 863,32 |  |
| Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду32; ниппели; импульсная трубка в комплекте, корпус АВ | H00016270 | 13 558,42 | 16 270,10 |  |
| Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду40; ниппели; импульсная трубка в комплекте, корпус АВ | H00016271 | 23 603,50 | 28 324,20 |  |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Герконовые датчики | | | | |
| Узел импульсного выхода УИВ-10 для счётчика горячей и холодной воды типа ЕТК | H00002392 | 402,09 | 482,51 |  |
| Датчик герконовый импульсный ДГКИ-03-02.3 для счётчиков горячей и холодной воды (СХ-15, СГ-15) | H00001790 | 316,24 | 379,49 |  |
| Датчик герконовый импульсный ДГКИ-02-02.2 для счётчиков горячей и холодной воды типа ВМХ и ВМГ с защитой от перенапряжения и помех в случае прохождения грозового фронта | H00001285 | 824,28 | 989,14 |  |
| Генератор импульсов Г-61 для счётчиков газа ВК-Г | H00001291 | 1 266,60 | 1 519,92 |  |
| Комплект дозатора жидкости, датчики расхода | | | | |
| Блок электронный дозатора «Пульсар» | H00001307 | 36 475,33 | 43 770,40 |  |
| Датчики расхода жидкости | | | | |
| Датчик расхода жидкости «Пульсар» Ду15 L=110мм | H00056154 | 5 626,02 | 6 751,22 |  |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|-------------|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Датчики расхода жидкости | | | | |
| Датчик расхода жидкости «Пульсар» Ду15 L=80мм | H00002065 | 5 427,20 | 6 512,64 | |
| Датчик расхода жидкости «Пульсар» Ду20 | H00002139 | 7 344,93 | 8 813,92 | |
| Дозаторы жидкости (расходомер, клапан) | | | | |
| Комплект дозатора «Пульсар» Ду15; вес импульса 1л/имп | H00000052 | 47 905,03 | 57 486,04 | |
| Комплект дозатора «Пульсар» Ду20 | H00000053 | 52 699,38 | 63 239,26 | |
| Комплект дозатора «Пульсар» Ду25 | H00001741 | 65 471,51 | 78 565,81 | |
| Комплект дозатора «Пульсар» Ду32 | H00000054 | 75 060,18 | 90 072,22 | |
| Комплект дозатора «Пульсар» Ду40 | H00000055 | 113 395,73 | 136 074,88 | |
| Комплект дозатора «Пульсар» Ду15 с датчиком расхода; вес импульса не более 0,02л/имп | H00002044 | 49 791,83 | 59 750,20 | |
| Датчики давления | | | | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,1 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) | H00001929 | 5 487,26 | 6 584,71 | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,25 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) | H00000188 | 3 747,91 | 4 497,49 | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,25 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2 года) | H00003761 | 4 143,86 | 4 972,63 | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,4 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2 года) | H00001996 | 4 143,86 | 4 972,63 | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2 года) | H00001995 | 4 143,86 | 4 972,63 | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,6 МПа, выходной сигнал 0,4-2,0 В, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) | H00005042 | 4 308,52 | 5 170,22 | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2 года) | H00003749 | 4 143,86 | 4 972,63 | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) резьба G1/2" | H00002292 | 3 747,50 | 4 497,00 | |

| | | | | |
|--|-----------|----------|----------|--|
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года) | H00003879 | 4 143,86 | 4 972,63 | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 0,4-2,0 В, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) | H00002566 | 4 308,52 | 5 170,22 | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 2,5 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) резьба G1/2" | H00031276 | 3 747,91 | 4 497,49 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | |
| Датчики давления | | | | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 2,5 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2 года) | H00002275 | 4 143,86 | 4 972,63 | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 2,5 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) | H00003760 | 3 747,91 | 4 497,49 | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 4,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2 года) | H00002508 | 4 143,86 | 4 972,63 |  |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 4,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) | H00003927 | 3 747,91 | 4 497,49 | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 6,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2 года) | H00003958 | 4 143,86 | 4 972,63 | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 6,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) | H00001435 | 3 747,91 | 4 497,49 | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 16,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2 года) | H00002287 | 4 143,86 | 4 972,63 | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,25 МПа, выходной сигнал 0,4-2,0 В, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) | H00003656 | 4 308,52 | 5 170,22 | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,4 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) | H00003673 | 3 747,91 | 4 497,49 | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) | H00003672 | 3 747,91 | 4 497,49 | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) | H00003557 | 3 747,91 | 4 497,49 |  |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) | H00003509 | 3 747,91 | 4 497,49 | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 16,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) | H00003669 | 3 747,91 | 4 497,49 | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 25,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 1,0%; МПИ 4 года) | H00003576 | 3 747,91 | 4 497,49 | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 40,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 1,0%; МПИ 4 года) | H00003608 | 3 747,91 | 4 497,49 | |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---|
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,25 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) резьба G1/2" | H00033961 | 3 747,91 | 4 497,49 |  |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 1,0 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 0,5%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затапливаемых помещений) | H00002114 | 11 739,06 | 14 086,87 |  |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 1,6 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 0,5%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затапливаемых помещений) | H00000201 | 11 739,06 | 14 086,87 | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 2,5 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 0,5%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затапливаемых помещений) | H00001897 | 11 739,06 | 14 086,87 | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение | |
|--|-----------|--------------------------------|----------------|---|--|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | | |
| Датчики давления | | | | | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 1,6 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 0,5%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затапливаемых помещений); длина кабеля 10м | H00043503 | 12 141,17 | 14 569,40 |  | |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 25 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 1%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затапливаемых помещений) | H00036236 | 11 739,06 | 14 086,87 | | |
| Радиатор ЮТЛИ.713565.019-03 Внутренняя резьба G1/2" / Внешняя резьба G1/2"; L=81,5мм (ст.14Х17Н2) | H00001913 | 1 080,13 | 1 296,16 |  | |
| Радиатор ЮТЛИ.713565.019 Внутренняя резьба M20x1,5 / Внешняя резьба M20x1,5; L=81,5мм (ст.14Х17Н2) | H00001911 | 1 080,13 | 1 296,16 | | |
| Радиатор ЮТЛИ.713565.019-02 внутренняя резьба M20x1,5 / внешняя резьба G1/2"; L=81,5мм (ст.14Х17Н2) | H00001912 | 1 080,13 | 1 296,16 | | |
| Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновые КТСПТВХ-В (класс В) | | | | | |
| С присоединительными проводами без разъемов | | | | | |
| Комплект термометров сопротивления КТСПТВХ-В/01-180-125-В-6-45-2000-000-ПП (Класс В; Pt-500; 2-проводная схема; L=45; L кабеля 2000 мм; диаметр защитной трубы 6 мм; нержавеющая сталь) | H00001365 | 2 095,91 | 2 515,09 |  | |
| С присоединительной головкой | | | | | |
| Комплект термометров сопротивления КТСПТВХ-В/02-180-141-В-6-60-ПП; с присоединительной головкой (Класс В; Pt-100; 4-проводная схема; L=60; диаметр защитной трубы 6мм; нержавеющая сталь) | H00001377 | 2 070,28 | 2 484,34 |  | |
| С присоединительной головкой и штуцером | | | | | |
| Комплект термометров сопротивления КТСПТВХ-В/07-180-141-В-6-60-ПП С присоединительной головкой и штуцером (Класс В; Pt-100; 4-проводная схема; L=60; диаметр защитной трубы 6 мм; нержавеющая сталь) | H00001405 | 2 287,40 | 2 744,88 |  | |

| Наименование номенклатуры | Код | Рекомендованная розничная цена | | Изображение | | |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|--|--|
| | | в рублях без НДС | в рублях с НДС | | | |
| Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСПТВХ-В (класс В) | | | | | | |
| С присоединительными проводами без разъемов | | | | | | |
| Термометр сопротивления ТСПТВХ/01-180-125-В-6-45-1500-000 (Класс В; Pt-500; 2-проводная схема; L=45; L кабеля 1500 мм; диаметр защитной трубы 6 мм; нержавеющая сталь) | H00003254 | 1 047,94 | 1 257,53 |  | | |
| С присоединительной головкой | | | | | | |
| Термометр сопротивления ТСПТВХ/02-180-141-В-6-60 С присоединительной головкой (Класс В; Pt-100; 4-проводная схема; L=60; диаметр защитной трубы 6 мм; нержавеющая сталь) | H00001727 | 1 034,39 | 1 241,27 |  | | |
| С присоединительной головкой и штуцером | | | | | | |
| Термометр сопротивления ТСПТВХ/07-180-121-В-6-80 С присоединительной головкой и штуцером (Класс В; Pt-100; 2-проводная схема; L=80; диаметр защитной трубы 6 мм; нержавеющая сталь) | H00029072 | 1 142,95 | 1 371,54 |  | | |
| Термометр сопротивления ТСПТВХ/07-180-141-В-6-60 С присоединительной головкой и штуцером (Класс В; Pt-100; 4-проводная схема; L=60; диаметр защитной трубы 6 мм; нержавеющая сталь) | H00001363 | 1 142,95 | 1 371,54 |  | | |

Архангельск (8182)63-90-72 Иваново (4932)77-34-06 Липецк (4742)52-20-81 Пенза (8412)22-31-16 Ставрополь (8652)20-65-13
 Астана (7172)727-132 Ижевск (3412)26-03-58 Магнитогорск (3519)55-03-13 Пермь (342)205-81-47 Сургут (3462)77-98-35
 Астрахань (8512)99-46-04 Иркутск (395)279-98-46 Москва (495)268-04-70 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Тверь (4822)63-31-35
 Барнаул (3852)73-04-60 Казань (843)206-01-48 Мурманск (8152)59-64-93 Рязань (4912)46-61-64 Томск (3822)98-41-53
 Белгород (4722)40-23-64 Калининград (4012)72-03-81 Набережные Челны (8552)20-53-41 Самара (846)206-03-16 Тула (4872)74-02-29
 Брянск (4832)59-03-52 Калуга (4842)92-23-67 Нижний Новгород (831)429-08-12 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Тюмень (3452)66-21-18
 Владивосток (423)249-28-31 Кемерово (3842)65-04-62 Новокузнецк (3843)20-46-81 Саратов (845)249-38-78 Ульяновск (8422)24-23-59
 Волгоград (844)278-03-48 Киров (8332)68-02-04 Новосибирск (383)227-86-73 Севастополь (8692)22-31-93 Уфа (347)229-48-12
 Вологда (8172)26-41-59 Краснодар (861)203-40-90 Омск (3812)21-46-40 Симферополь (3652)67-13-56 Хабаровск (4212)92-98-04
 Воронеж (473)204-51-73 Красноярск (391)204-63-61 Орел (4862)44-53-42 Смоленск (4812)29-41-54 Челябинск (351)202-03-61
 Екатеринбург (343)384-55-89 Курск (4712)77-13-04 Оренбург (3532)37-68-04 Сочи (862)225-72-31 Череповец (8202)49-02-64
 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69 Ярославль (4852)69-52-93